

TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUATOP

Wasserwand

Inhaltsverzeichnis


- a) Übersicht
- b) Abmessungen
- c) Zubehör
- d) Checkliste

AQUA TOP

WASSERWAND – ÜBERSICHT

Die Wasserwand AQUA TOP eignet sich als Wasserobjekt und Sichtschutz für den Außenbereich sowie für die Innenaufstellung zur Verbesserung des Raumklimas und als Designobjekt. Das massive, feuerverzinkte Wassersammelgefäß wird standardmäßig bündig mit der Erdoberkante eingebaut.


EIGENSCHAFTEN




BEISPIEL



Edlerstoptik
Cortenstahl vorgerostet
Werkstoff-Nr.: 1.8965



Edelstahl
Oberfläche rotex-geschliffen
Werkstoff-Nr.: 1.4404, V4A



Edelstahl pulverbeschichtet
nach RAL oder DB
Feinstruktur

LIEFERBARE OBERFLÄCHEN

AQUA TOP

WASSERWAND – ABMESSUNGEN

Wasserwand AQUA TOP


Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß mit ca. 200 Liter Volumen, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Die Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird. Das Wassersammelgefäß ist daher in allen Fällen (Cortenstahl, Edelstahl etc.) in Stahl feuerverzinkt ausgeführt. Ausführung in Edelstahl geschliffen oder Cortenstahl mit Innenbeschichtung möglich (Mehrpreis). Gitterrost kann abschließend bauseits z.B. mit Steinen (>30 mm) belegt werden.

GRÖSSEN

	- Höhe	- Breite	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 24 03 4X	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 13 4X	-	-	Edelstahl (V4A) (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 19 4X	-	-	Pulverbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Breite	Produktbeschreibung			
24 XX 41-1800-600	1.800 mm	600 mm	Wasser einseitig			
24 XX 42-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser einseitig			
24 XX 45-1800-600	1.800 mm	600 mm	Wasser doppelseitig			
24 XX 46-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser doppelseitig			

Sonderabmessungen in Höhe und Breite etc. sind möglich. Made by Gartenmetall®.




Motive auf der Wasserwand AQUA TOP

Die Wasserwand kann mit einem aufgesetzten Firmenlogo o.ä. personalisiert werden. Dazu wird das gewünschte Motiv aus Metall ausgeschnitten und mit etwas Abstand auf die Wasserwand montiert. Dadurch scheint der Schriftzug zu schweben. Die Befestigung erfolgt über von vorne unsichtbare Schweißbolzen, die eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen.

Art. Nr.	Beschreibung		
24 XX 44-0250	Motivelement bis 0,25 m ² mit Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-0500	Motivelement bis 0,50 m ² mit Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-1000	Motivelement bis 1,00 m ² mit Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-XX	Mehrpreis ab dem 2. Motivelement inkl. 1-2 Befestigungs-Schweißbolzen		

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann diese aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.



LED-Unterwasserleuchte

Zum einfachen Einbau im Wassertrog, unter Wasser. LED-Licht warmweiß, 12 V inkl. Kabel und Trafo, 3 Strahler schwarz und Schukostecker (Typ CEE7/4). Strahler Schutzart: IP68 (wasserdicht). Abbildungsbeispiel.

ZUBEHÖR/BELEUCHTUNG

Art. Nr.		
22 00 30		



Checkliste Wasserwand AQUA TOP zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE

Oberfläche: <input type="checkbox"/> Cortenstahl/Edelrostopik <input type="checkbox"/> Edelstahl mit Rotex-Schliff <input type="checkbox"/> Edelstahl pulverbeschichtet, RAL/DB _____	Abmessungen: <input type="checkbox"/> Höhe: 1.800 mm <input type="checkbox"/> Breite: 600 mm / 1.000 mm / _____
Wassersammelgefäß: <input type="checkbox"/> Feuerverzinkt zur Einbindung im Boden <input type="checkbox"/> Mit Umrandung für Innenbereich oder Terrassenaufstellung	Wasserüberlauf: <input type="checkbox"/> von einer Seite <input type="checkbox"/> von beiden Seiten
Motive auf Wasserwand (Option): <input type="checkbox"/> Text: _____	Beleuchtung: <input type="checkbox"/> mit LED-Unterwasserleuchte



AQUA TOP

WASSERWAND



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de