

**Thumm Technologie GmbH**


In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de


Stand: 04/2018

## Stand-Aschenbecher und Mülleimer POSEN und DANZIG

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	5	Stück	<p><b>Standaschenbecher POSEN</b></p>  <p><b>Abmessungen</b>  <b>Geometrie:</b> Quadratisch  <b>Breite:</b> 120 mm  <b>Länge:</b> 120 mm  <b>Höhe:</b> 1.050 mm</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Ecken und Kanten entgratet.</p> <p><b>Einsatz</b> für Asche und Zigaretten aus Edelstahl, Oberfläche Rotex-geschliffen. Einsatz befestigt am Ständer mit Zylinderschloss und Drehschlüssel. Lieferung 1x Drehschlüssel. Überstand Einsatz über Ständer ca. 5 mm. Oberkante gefaste Kante 2,5x45°.</p> <p><b>Einbau</b> zum Anschrauben am Boden mit Bodenplatte 200x200 mm<sup>2</sup> (Alternativ zur Wandmontage, dann geringere Höhe)</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

		<p><b>Alternative Oberfläche farbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur pulverbeschichtet in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50                  www.gartenmetall.de                  info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

02	5	Stück	<p><b>Mülleimer mit Aschenbecher DANZIG</b></p>  <p><b>Abmessungen</b>          Geometrie: Quadratisch          Breite: 400 mm          Länge: 400 mm          Höhe: 600 mm</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Ausführung für Müllbeutel mit ringförmigem Müllbeutelhalter, Auffangkorb klappbar, für einfache Entleerung. Klappvorrichtung gesichert mit Zylinderschloss gegen unberechtigte Benutzung.</p> <p>Einsatz für Asche und Zigaretten aus Edelstahl, Oberfläche Rotex-geschliffen. Einsatz befestigt am Ständer mit Zylinderschloss und Drehschlüssel. Lieferung 1x Drehschlüssel. In obere Abdeckung integriert.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Ecken und Kanten entgratet.</p> <p>Einbau zum Anschrauben am Boden auf geeignetem Fundament (<i>Alternativ zur Wandmontage</i>)</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>          Gartenmetall®          Thumm Technologie GmbH          In der Au 14          72622 Nürtingen          Tel. +49 (70 22) 9276 0          Fax +49 (70 22) 9276 50          www.gartenmetall.de          info@gartenmetall.de</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------