
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA BOWL

WASSERSCHALEN

Inhaltsverzeichnis

- a) Übersicht
- b) Wasserschalen für stehendes Wasser – VERONA
- c) Wasserschalen als Quellbrunnen ohne Überlauf – FLORENZ
- d) Wasserschalen als Quellbrunnen überlaufend – ROM
- e) Wasserschalen mit Einlaufrohr – TURIN
- f) Wasserschalen als Quellbrunnen in Pilzform – RIVA
- g) Zubehör
- h) Oberflächen
- i) Einzelelemente und Optionen
- j) Checkliste

gartenmetall®

GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL

AQUA BOWL

WASSERSCHALEN – ÜBERSICHT

Aus runden Wasserschalen können formschöne Brunnen für den privaten sowie öffentlichen Bereich gestaltet werden. Alle Wasserschalen sind exklusive Sonderanfertigungen. Es kommt nur sehr hochwertiges Material zum Einsatz: im Edelstahlbereich ausschließlich hochwertiger Cortenstahl.

EIGENSCHAFTEN

Die Wasserschalen und das dazu passende Brunnensystem AQUA BOWL sind dank des Baukastenprinzips so aufgebaut, dass nahezu alle Kundenwünsche abdeckt werden können.

ÜBERSICHT

Modellreihe VERONA:

Wasserschale solo für stehendes Wasser



Modellreihe FLORENZ:

Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf



Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- mit einer Wasserschale (Standard)



Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- als Kaskade, hier Beispiel mit zwei Wasserschalen



Modellreihe TURIN:

Wasserschale mit Einlaufrohr

- mit oder ohne Überlauf



Modellreihe RIVA:

Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform



TIPP: Durch das umfangreiche Baukastensystem können verschiedene Wasserschalen-Abmessungen und -Formen praktisch beliebig zu effektvollen Quellbrunnen mit Kaskaden, Einlaufrohren, Springbrunnendüsen, LED-Beleuchtung etc. erweitert und kombiniert werden. Auch quadratische Wasserbecken fertigen wir als Sonderanfertigung auf Kundenwunsch.

AQUA BOWL

WASSERSCHALEN – TECHNIK

TECHNIK

Modellreihe VERONA:

Wasserschale solo für stehendes Wasser




Quellsteinbeleuchtung,
OPTIONAL:
Springbrunnendüse

Schuko-stecker für
LED und Pumpe
(CEE 7/4), 220 V

Modellreihe FLORENZ:


Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf



Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- mit einer Wasserschale (Standard)



Quellsteinbeleuchtung,
OPTIONAL:
Springbrunnendüse

Deckel für
Wassersammelgefäß
mit Drosselventil


Stützfuß im
Wassersammelgefäß

Definierte
Leckage < 5%
(siehe Tipp unten)

Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- als Kaskade, hier Beispiel mit 2 Wasserschalen



Modellreihe TURIN:

Wasserschale mit Einlaufrohr

- ohne Überlauf



Einlaufrohr
(Edelstahl)

Zierkies
(bauseitig)


Unterteil für
Wasserschale

Pumpe

Modellreihe TURIN:


Wasserschale mit Einlaufrohr

- mit Überlauf



Modellreihe RIVA:

Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform



TIPP: Wird die Pumpe abgeschaltet (z.B. in der Nacht), entleert sich das Becken selbstständig, so dass sich bei Cortenstahl die gegen Durchrosten schützende Edelrostschicht immer wieder neu bilden kann. Außerdem wird das Algenwachstum gehemmt und der Schmutz in der Schale reduziert.

AQUA BOWL – VERONA

WASSERSCHALEN SOLO

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA FLACH

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA HOCH

BEISPIEL



Wasserschale AQUA BOWL – VERONA

Solo ohne Abfluss, für stehendes Wasser

Edle Wasserschale zum Einsatz für stehendes Wasser, als Vogeltränke, Schöpfbrunnen etc. Material hochwertiger Edelstahl oder Cortenstahl in Edelrostoptik. Sonderabmessungen sind möglich, da wir die Wasserschalen zusammen mit einer Spezialfirma selbst fertigen. Materialdicke: 3 mm. Made by Gartenmetall®.

GRÖSSEN


	- Durchmesser	Material
Art. Nr. 27 03 2X	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 27 13 2X	-	Edelstahl (13)

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Höhe Schale	Wasserinhalt	Gewicht	Produktbeschreibung		
27 XX 20-0800	ø800 mm	80 mm	20 Liter	12 kg	Wasserschale solo flach		
27 XX 20-1000	ø1.000 mm	110 mm	40 Liter	20 kg	Wasserschale solo flach		
27 XX 20-1200	ø1.200 mm	140 mm	60 Liter	25 kg	Wasserschale solo flach		
27 XX 20-1400	ø1.400 mm	180 mm	80 Liter	38 kg	Wasserschale solo flach		
27 XX 22-0800	ø800 mm	180 mm	60 Liter	17 kg	Wasserschale solo hoch		
27 XX 22-1000	ø1.000 mm	215 mm	110 Liter	25 kg	Wasserschale solo hoch		
27 XX 22-1200	ø1.200 mm	250 mm	180 Liter	40 kg	Wasserschale solo hoch		
27 XX 20-9999	bis ø2.700 mm		bis 1.650 Liter		Wasserschale solo nach Kundenwunsch		

AQUA BOWL – FLORENZ

QUELLBRUNNEN OHNE ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL – FLORENZ FLACH



Wasserschale AQUA BOWL – FLORENZ als Quellbrunnen ohne Überlauf, mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelmetall-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die Wasserschale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Die Wassersammelbecken sind aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schuko-Stecker (Typ CEE 7/4). Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

GRÖSSEN

	- Durchmesser	Material
Art. Nr. 27 03 3X	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 27 13 3X	-	Edelstahl (13)

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung
27 XX 32-0800	ø800 mm	ø1.000 mm	Wasserschale, Modell FLORENZ als Quellbrunnen OHNE ÜBERLAUF mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.
27 XX 32-1000	ø1.000 mm	ø1.000 mm	
27 XX 32-1200	ø1.200 mm	ø1.250 mm	
27 XX 32-1400	ø1.400 mm	ø1.500 mm	




Hinweis: Bei Wasserschalen aus Cortenstahl ist damit zu rechnen, dass insbesondere in den ersten Jahren das Wasser eine rostbraune Färbung annehmen kann – solange bis sich eine stabile Sperrschicht auf der Metalloberfläche gebildet hat. Bei Wasserschalen aus Cortenstahl, die nicht mindestens einmal pro Woche geleert werden und nicht regelmäßig vollständig abtrocknen können, rostet das Metall wie „normales“ Metall. Nach wenigen Jahren ist dann mit dem Durchrosten zu rechnen. Unsere Quellbrunnen AQUA BOWL sind daher alle so ausgelegt, dass bei Abschaltung der Wasserzufuhr das komplette Wasser in das Wassersammelgefäß abläuft.

AQUA BOWL – ROM

QUELLBRUNNEN ÜBERLAUFEND

Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM FLACH




Wasserschale AQUA BOWL – ROM als Quellbrunnen überlaufend mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelmetall-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die Schale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220V mit Kabel und Schukostecker (Typ CEE 7/4). Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

GRÖSSEN

	- Durchmesser	Material
Art. Nr. 27 03 3X	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 27 13 3X	-	Edelstahl (13)

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung
27 XX 36-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.
27 XX 36-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm	
27 XX 36-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm	
27 XX 36-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm	
27 XX 38-0800-1200	ø800 mm + ø1.200 mm	ø1.700 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND mit mehreren Wasserschalen mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.
27 XX 38-1000-1400	ø1.000 mm + ø1.400 mm	ø2.200 mm	




AQUA BOWL – TURIN

WASSERSCHALEN MIT EINLAUFROHR

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN FLACH OHNE ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN HOCH OHNE ÜBERLAUF



Wasserschale AQUA BOWL – TURIN als Quellbrunnen überlaufend

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen und Fittings. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe über das Einlaufrohr in die Wasserschale gepumpt. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schuko-Stecker (Typ CEE 7/4). Made by Gartenmetall®.

GRÖSSEN


	- Durchmesser	Material
Art. Nr. 27 03 4X	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 27 13 4X	-	Edelstahl (13)

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung		
27 XX 42-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale FLACH , Modell TURIN, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND . Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 42-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm			
27 XX 42-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm			
27 XX 42-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm			
27 XX 44-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale HOCH , Modell TURIN, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND . Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 44-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm			
27 XX 44-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm			
27 XX 43-0800	ø800 mm	ø1.000 mm	Wasserschale FLACH , Modell TURIN, als Quellbrunnen OHNE ÜBERLAUF . Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 43-1000	ø1.000 mm	ø1.250 mm			
27 XX 43-1200	ø1.200 mm	ø1.500 mm			
27 XX 43-1400	ø1.400 mm	ø1.700 mm			
27 XX 45-0800	ø800 mm	ø1.000 mm	Wasserschale HOCH , Modell TURIN, als Quellbrunnen OHNE ÜBERLAUF . Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 45-1000	ø1.000 mm	ø1.250 mm			
27 XX 45-1200	ø1.200 mm	ø1.500 mm			

AQUA BOWL – RIVA

QUELLBRUNNEN IN PILZFORM

Quellbrunnen AQUA BOWL in Pilzform – RIVA FLACH




Wasserschale AQUA BOWL – RIVA als Quellbrunnen in Pilzform, überlaufend, mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die Wasserschale gepumpt. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel oder verzinktem Stahlblech. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schuko-Stecker (Typ CEE 7/4). Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

GRÖSSEN

	- Durchmesser	Material
Art. Nr. 27 03 4X	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 27 13 4X	-	Edelstahl (13)

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung
27 XX 48-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	
27 XX 48-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm	Wasserschale AQUA BOWL – RIVA als Quellbrunnen in Pilzform ÜBERLAUFEND
27 XX 48-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm	mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl.
27 XX 48-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm	Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.
27 XX 48-9999	bis ø2.700 mm möglich		



AQUA BOWL

EINZELELEMENTE ALS BAUKASTENSYSTEM

Springbrunnendüse für AQUA BOWL

Statt der LED-Beleuchtung können Springbrunnendüsen eingebaut werden. Mehrpreis zu LED-Quellbrunnenbeleuchtung. (Bildnachweis: OASE)

SPRINGBRUNNENDÜSE

Art. Nr.	Durchmesser	Düsen	Produktbeschreibung
22 00 84-10	Passend für AQUA BOWL, Einbau statt Quellstar 900	LAWA	Düse LAWA für Springbrunnenoptik
22 00 84-20	Passend für AQUA BOWL, Einbau statt Quellstar 900	VULKAN	Düse VULKAN für Springbrunnenoptik



Beispiel Düse LAWA, (Bildnachweis: OASE)



Beispiel Düse VULKAN, (Bildnachweis: OASE)

Unterteil für Wasserschale


Verbindungsstück zwischen Boden/Wassersammelgefäß und Wasserschale. Durch die runde Geometrie läßt sich die Wasserschale einfach und praktisch ausrichten. Material Kunststoff PE, schwarz. Bei Modell TURIN mit Wassereinlaufrohr: Einlaufrohr Durchmesser $\varnothing 34$ mm, Anschluss 1" Innengewinde. Lieferung inkl. Abdeckrosette $\varnothing 60$ mm und Anschlussfiting für Spiralschlauch 1" ($\varnothing 25$ mm). Sichtbare Oberflächen geschliffen. Made in Germany by Gartenmetall®.

UNTERTEIL FÜR WASSERSCHALE

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser/Höhe
Für Quellbrunnen VERONA, FLORENZ und ROM		
27 00 62-400-070	Unterteil für Wasserschale	$\varnothing 400$ mm/70 mm
Für Quellbrunnen RIVA		
27 00 62-400-300	Empfohlen für Wasserschale $\varnothing 800$ mm und $\varnothing 1.000$ mm	$\varnothing 400$ mm/300 mm
27 00 62-400-350	Empfohlen für Wasserschale $\varnothing 1.200$ mm und $\varnothing 1.400$ mm	$\varnothing 400$ mm/350 mm



Edelrostoptik
Cortenstahl vorgerostet
Werkstoff-Nr.: 1.8965



Edelstahl
Oberfläche rotex-geschliffen
Werkstoff-Nr.: 1.4404, V4A

LIEFERBARE OBERFLÄCHEN

Hinweis: Sonderoberflächen wie Edelstahl pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen oder Stahl feuerverzinkt auf Anfrage.

AQUA BOWL


EINZELELEMENTE ALS BAUKASTENSYSTEM

Wassersammelbecken GFK zum Eingraben unter Wasserschale AQUA BOWL

Wassersammelbecken wird unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben. Das Becken ist frostbeständig, formstabil und UV-beständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff (Glasfaser-verstärkt), schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel und Stützfuß, soweit notwendig.

WASSER-SAMMELBECKEN

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser/ Höhe	max. Wasser- Fassungsvolumen
27 00 82-1000	für stehende Wasserschalen bis \varnothing 1.000 mm	\varnothing 1.000 mm/ 350 mm	275 Liter
27 00 82-1250	für überlaufende Wasserschalen bis \varnothing 800 mm, für stehende Wasserschalen bis \varnothing 1.250 mm	\varnothing 1.250 mm/ 350 mm	330 Liter
27 00 82-1500	für überlaufende Wasserschalen bis \varnothing 1.000 mm, für stehende Wasserschalen bis \varnothing 1.400 mm	\varnothing 1.500 mm/ 350 mm	400 Liter
27 00 82-1700	für überlaufende Wasserschalen bis \varnothing 1.250 mm, für stehende Wasserschalen bis \varnothing 1.400 mm	\varnothing 1.700 mm/ 350 mm	460 Liter
27 00 82-2200	für überlaufende Wasserschalen bis \varnothing 1.400 mm	\varnothing 2.200 mm/ 600 mm	1.400 Liter



Verkleidung für Wassersammelbecken als optischer Rundbrunnen für Wasserschale AQUA BOWL

Das Wassersammelbecken wird unter Quellbrunnen AQUA BOWL ebenerdig installiert. Durch die Verkleidung mit Cortenstahl oder Edelstahl kann das Eingraben entfallen. Achtung: Das GFK-Wassersammelbecken ist trotzdem notwendig. Geliefert wird nur ein Ring mit oberem Rand, Breite 60 mm.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser/ Höhe
27 XX 84-1000	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1000	\varnothing 1.100 mm/ 400 mm
27 XX 84-1250	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1250	\varnothing 1.350 mm/ 400 mm
27 XX 84-1500	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1500	\varnothing 1.600 mm/ 400 mm
27 XX 84-1700	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1700	\varnothing 1.800 mm/ 400 mm
27 XX 84-2200	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-2200	\varnothing 2.300 mm/ 650 mm



Checkliste AQUA BOWL – Quellbrunnen mit Wasserschalen bei Anfrage oder Bestellung:

CHECKLISTE

<p>Brunnentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modellreihe VERONA: Wasserschale solo für stehendes Wasser <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Überlauf <input type="checkbox"/> ohne Überlauf <input type="checkbox"/> Modellreihe FLORENZ: Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf <input type="checkbox"/> Modellreihe ROM: Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einer Wasserschale (Standard) <input type="checkbox"/> als Kaskade, mit mehreren Wasserschalen: 2 Stück <input type="checkbox"/> Modellreihe TURIN: Wasserschale mit Einlaufrohr <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Überlauf <input type="checkbox"/> ohne Überlauf <input type="checkbox"/> Modellreihe RIVA: Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform <p>Material Wasserschale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cortenstahl <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Edelstahl pulverbeschichtet nach RAL/DB <p>Form Wasserschale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flach (Standard) <input type="checkbox"/> Hoch 	<p>Wassersammelgefäß</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> GFK-Wassersammelgefäß mit Durchmesser: _____ mm <p>Durchmesser und Höhe Wasserschale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Durchmesser: \varnothing _____ mm <input type="checkbox"/> Höhe: _____ mm <p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verkleidung Wassersammelgefäß für ebenerdige Installation Material Verkleidung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cortenstahl <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Edelstahl pulverbeschichtet nach RAL <input type="checkbox"/> Bei Quellbrunnen: LED-Lichtfarbe o warmweiß (Standard) o _____ <input type="checkbox"/> Bei Quellbrunnen: mit Springbrunnendüse statt LED-Beleuchtung Variante: _____
---	---





gartenmetall®

In der Au 14

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de