

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

## Pflanzringe RONDA als Pflanztrog

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Pflanzringe RONDA als Pflanztrog mit Rand</b></p>  <p><b>Gartenmetall® System RONDA MIT UMLAUFENDEM RAND</b></p> <p><b>Abmessungen Pflanzring</b>  <b>Geometrie:</b> Rund  <b>Durchmesser:</b> ø1.900 mm  <b>Höhe:</b> 490 mm  <b>Materialdicke:</b> 3 mm</p> <p>Mit umlaufendem Rand 60 mm breit. Übergang zwischen Rand und Ringwand geschweißt und rund verschliffen.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst. Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet:</b>  <i>Oberfläche Farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ..... , für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Material Edelstahl 1.4404 (V4A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<p>Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Ggf. erforderliche innenliegende Quer-Versteifungen zulässig.</p> <p><b>Einbau und Aufbau</b> Höhengerecht versetzen auf Frostschutzkies, einschließlich Trogverfüllung mit intensivem Pflanzsubstrat bis 5 cm unter die OK Trogkante.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
02	1	Stück	<p>Pflanzringe RONDA als Pflanztrog massiv</p>  <p><b>Gartenmetall® System RONDA MASSIV</b></p> <p><b>Abmessungen Pflanzring</b> Geometrie: Rund Durchmesser: ø1.900 mm Höhe: 490 mm Materialdicke: 6 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst. Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p><i>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet: Oberfläche Farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ....., für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p><i>Alternative Oberfläche Edelstahl:</i></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

[info@gartenmetall.de](mailto:info@gartenmetall.de)  
[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)

		<p><i>Material Edelstahl 1.4404 (V4A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Ggf. erforderliche innenliegende Quer-Versteifungen im Bodenbereich nach statischen Erfordernissen zulässig.</p> <p>Einbau und Aufbau Höhengerecht versetzen auf Frostschutzkies, einschließlich Trogverfüllung mit intensivem Pflanzsubstrat bis 5 cm unter die OK Trogkante.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 <a href="http://www.gartenmetall.de">www.gartenmetall.de</a> <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
--	--	--	--	--