

TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



FEUERELEMENTE

Lebendiger Mittelpunkt im Garten

Inhaltsverzeichnis

- a) Übersicht
- b) Oberflächen
- c) Feuerelement SPARTA
- d) Feuerstelle TROJA QUADRATISCH
- e) Feuerstelle TROJA RUND
- f) Feuerelement ATHEN
- g) Feuerschale OLYMPIA
- h) Feuerstelle MILANO
- i) Feuerkorb VESUV
- j) Feuerelement SONDER
- k) Holzlege BOZEN
- l) Sitzbank MERAN

GARTENOBJEKTE
AUS METALL

gartenmetall®

FEUERELEMENTE

LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN

Egal ob an lauen Sommerabenden oder kühlen Herbst- oder Frühlingstagen: Feuererlemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre und verbreiten Wärme. Unsere Feuererlemente wurden für unterschiedliche Einsatzstellen entworfen, sind aber an jedem Ort ein echter „Lichtblick“. Ursprünglich hauptsächlich in Edelstahl ausführung gefertigt, gibt es die Feuererlemente jetzt auch in Edelstahl sowie in temperaturstabilem, farbbeschichtetem Metall in den Farben tiefschwarz oder weißaluminium.

EIGENSCHAFTEN

ÜBERSICHT FEUERELEMENTE




Feuerkorb VESUV



Feuererlement SPARTA



Feuerschale OLYMPIA mit Schale für Holz



Feuerstelle MILANO als Gartenkamin



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH mit Schale für Holz



Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holz



Feuererlement ATHEN mit Bioethanolbrenner



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH mit Gasfeueereinsatz



Feuerstelle TROJA RUND mit Gasfeueereinsatz




Feuererlement ATHEN mit Gasfeueereinsatz




Feuererlement SONDER mit Gasfeueereinsatz




Edelrostopik
Cortenstahl vorgerostet
Werkstoff-Nr.: 1.8965



Edelstahl
Oberfläche rotex-geschliffen
Werkstoff-Nr.: 1.4404, V4A



Metall farbbeschichtet
Tiefschwarz RAL 9005
temperaturstabil bis 750°C



Metall farbbeschichtet
Weißaluminium RAL 9006
temperaturstabil bis 750°C

LIEFERBARE OBERFLÄCHEN

FEUERELEMENTE

FEUERELEMENT SPARTA

Feuerelement SPARTA

FEUERELEMENT
SPARTA



SPARTA 500, Höhe 500 mm,
mit Untersetzer



SPARTA 900, Höhe 900 mm,
mit Untersetzer



SPARTA mit Grillrost
und Untersetzer

Einfaches Feuerelement mit konischem Grundkörper für schönes offenes Feuer auf der Terrasse. Objekt mit C-förmiger Abkantung oben. Rand 40 mm breit. Blechdicke 2 mm. Inkl. Boden. Mit dem Grillrost wird das Feuerobjekt zur richtigen Grillstelle. Bei der Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten wird zur Vermeidung von Rostabfärbungen ein Untersetzer empfohlen. Untersetzer ist im Preis nicht enthalten, bitte separat bestellen (Art. Nr. 16 13 42-0440-0440).

	Material	- Höhe	- Breite (oben)	Preis in [€]
Art. Nr. 17 03 18	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 13 18	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 19 18	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalu (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Breite oben/ Breite unten	Gewicht	Farbbeschichtet (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
17 XX 18- 500-500	500 mm	500 mm/ 320 mm	15 kg	355,00 €	388,00 €	205,00 €

17 XX 18- 900-500	900 mm	500 mm/ 250 mm	25 kg	612,00 €	648,00 €	345,00 €
----------------------	--------	-------------------	-------	----------	----------	----------

Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

zzgl. MwSt

TIPP für Feuerelement SPARTA 900:

Das ist die ideale Größe und Höhe für Stehparties zum Wärmen im Winter. Einfach die z. B. ca. 1 Meter langen Holzscheite von oben längs hochkant immer wieder für ein langanhaltende und gleichmäßiges Feuer nachlegen.



Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle SPARTA

Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages vor Verschmutzung durch ggf. Rostwasser. Material: Edelstahl V4A, 1 mm, rotexgeschliffen. Rand 20 mm. Grillrost ebenfalls aus hochwertigem Edelstahl V4A. Lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
16 03 42- 0440-0440	Untersetzer	440 mm x 440 mm	2 kg	Cortenstahl	44,50 €
16 13 42- 0440-0440	Untersetzer	440 mm x 440 mm	2 kg	Edelstahl V4A	52,50 €
44 13 38- 0500	Grillrost SPARTA mit Stellfüßen	500 mm x 500 mm	6 kg	Edelstahl V4A	142,00 €

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

ZUBEHÖR
SPARTA



FEUERELEMENTE

FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH MIT HOLZ

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH mit Schale für Holzbefuerung


FEUERSTELLE
TROJA
QUADRATISCH



TROJA QUADRATISCH
aus Cortenstahl



TROJA QUADRATISCH mit Farbe
und mit Grillrost MASSIV aus Edelstahl



TROJA QUADRATISCH
mit Seitenöffnung

Der beliebte Klassiker: Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche und runder Feuerschale. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzer empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Ausführung in farbbeschichtetem Metall mit feuerfester Spezialfarbe, bis 1.000°C temperaturstabil. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die mit Drehriegel verschließbare Seitentür mit Griffschale ist so groß, dass Zubehör wie Gitterrost, Grillbesteck etc. unter der Feuerstelle gelagert werden kann. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe. Eine pfiffige Idee und beliebte Variante! Made in Germany by Gartenmetall®.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 34	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 34	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 34	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalü (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge/ Breite	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerschale TROJA quadratisch Standard (ohne Seitentür)						
44 XX 34-0900-0900	900 mm	ø800 mm	60 kg	768,00 €	890,00 €	396,00 €
44 XX 34-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	90 kg	1.152,00 €	1.480,00 €	640,00 €
44 XX 34-1400-1400	1.400 mm	ø1.200 mm	130 kg	1.560,00 €	2140,00 €	980,00 €
Feuerschale TROJA quadratisch (mit Seitentür)						
44 XX 37-0900-0900	900 mm	ø800 mm	63 kg	956,00 €	1.078,00 €	584,00 €
44 XX 37-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	95 kg	1.375,00 €	1.703,00 €	863,00 €
44 XX 37-1400-1400	1.400 mm	ø1.200 mm	140 kg	1.818,00 €	2.398,00 €	1.238,00 €



zzgl. MwSt

Grillthermometer

Zur Befestigung in Seitentür. Das Grillthermometer macht den Bereich unter der Feuerstelle zum echten Outdoor-Backofen. Position mittig unter Griffschale.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-22	Grillthermometer mit Anzeige 0°C bis 400°C	Durchmesser ca. ø75 mm	94,20 €

Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.




FEUERELEMENTE

FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH MIT GAS

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH mit Gasfeueereinsatz für Gasbetrieb

FEUERSTELLE
TROJA GAS
QUADRATISCH



TROJA QUADRATISCH
mit Gasfeueereinsatz und Seitentür



Beispiel Detail Gasfeueereinsatz mit TROJA
in Cortenstahl

Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Der beliebte Klassiker TROJA mit Gasbetrieb. Romantische Stimmung mit echten Flammen ohne Holzfeuer. Statt der Feuerschale wird das Gasfeueerelement mit Holzscheiten aus Keramik und Lavasteinen installiert. Betrieb nur im Freien bzw. mit Frischluftzufuhr zulässig, da echtes Feuer. Gasverbrauch bzw. Flammenstärke über integrierten Drehknopf stufenlos einstellbar. Lieferung mit elektrischer Zündvorrichtung – Feuer auf Knopfdruck. Leistung Gasfeuerstelle bis 6,5 KW. Seitenöffnung ist bei Variante Gasfeueereinsatz immer automatisch integriert. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe. Aus Sicherheitsgründen muss die Gasflasche gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Den passenden und ansprechenden Gasflaschenbehälter finden Sie unter Zubehör. Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelmetall-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Ausführung in farbbeschichtetem Metall mit feuerfester Spezialfarbe, bis 1.000°C temperaturstabil. Made in Germany by Gartenmetall®. Optional Bedienung des Gasfeueereinsatzes mit Funk-Fernsteuerung oder iPhone auf Anfrage möglich.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 33	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 33	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 33	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalü (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge/ Breite	Abmessungen Gaseinsatz	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 33- 0900-0900	900 mm	390x390 mm ²	60 kg	1.628,00 €	1.750,00 €	1.256,00 €
44 XX 33- 1200-1200	1.200 mm	390x390 mm ²	90 kg	2.072,00 €	2.400,00 €	1.560,00 €
44 XX 33- 1400-1400	1.400 mm	480x480 mm ²	140 kg	2.540,00 €	3.120,00 €	1.960,00 €

zzgl. MwSt

Glasumrandung

Glasumrandung für Gasfeueereinsatz als optische Aufwertung und zum Schutz vor Flammen an der Feuerstelle.


Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-20- 490-490-210	Glasumrandung um Feuerstelle bei Gasbetrieb	490 mm x 490 mm, Höhe 210 mm	294,00 €

Grill-Vorrichtung

Zum Aufstellen auf Gasfeueereinsatz als praktische Ergänzung.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-24- 350	Grillvorrichtung für Feuerstelle bei Gasbetrieb	ø350 mm unten	auf Anfrage

Umfangreiche Ergänzungen (Deckel, Untersetzer und Gasflaschenbehälter etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste



FEUERELEMENTE

FEUERSTELLE TROJA RUND MIT HOLZ

Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holzbefuerung

FEUERSTELLE
TROJA RUND



TROJA RUND in Cortenstahl





TROJA RUND in Metall farbbeschichtet

Feuerstelle als Zylinder mit runder Grundfläche und runder Feuerschale. Höhe: 450 mm. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzer empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Ausführung in farbbeschichtetem Metall mit feuerfester Spezialfarbe, bis 1.000°C temperaturstabil. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die mit Drehriegel verschließbare Seitentür mit Griffschale ist so groß, dass Zubehör wie Grillbesteck etc. unter der Feuerstelle gelagert werden kann. Der Grillrost passt bei der runden Feuerstelle konstruktionsbedingt nicht durch die Tür. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodennässe. Eine piffige Idee und beliebte Variante! Made in Germany by Gartenmetall®.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 34	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 34	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 34	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalü (19)	-	-	siehe Tabelle



Art. Nr.	Durchmesser	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerschale TROJA rund Standard (ohne Seitentür)						
44 XX 34-R0950	ø950 mm	ø800 mm	55 kg	812,00 €	980,00 €	440,00 €
44 XX 34-R1200	ø1.200 mm	ø1.000 mm	80 kg	1.280,00 €	1.590,00 €	694,00 €
44 XX 34-R1400	ø1.400 mm	ø1.200 mm	120 kg	1.750,00 €	2.490,00 €	1.190,00 €
Feuerschale TROJA rund mit Seitentür*)						
44 XX 37-R0950	ø950 mm	ø800 mm	58 kg	1.100,00 €	1.268,00 €	728,00 €
44 XX 37-R1200	ø1.200 mm	ø1.000 mm	86 kg	1.603,00 €	1.913,00 €	1.017,00 €
44 XX 37-R1400	ø1.400 mm	ø1.200 mm	130 kg	2.108,00 €	2.848,00 €	1.548,00 €



*) Hinweis: Die Seitentür ist nicht so groß, dass der Grillrost unter der Feuerschale gelagert werden kann. zzgl. MwSt


Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Grillthermometer, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

FEUERELEMENTE

FEUERSTELLE TROJA RUND MIT GASBETRIEB

Feuerstelle TROJA RUND mit Gasfeueereinsatz für Gasbetrieb

FEUERSTELLE
TROJA RUND
MIT GAS




TROJA RUND mit Gasfeueereinsatz

Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Der runde Klassiker TROJA mit Gasbetrieb. Romantische Stimmung mit echten Flammen ohne Holzfeuer. Statt der Feuerschale wird das Gasfeueerelement mit Holzscheiten aus Keramik und Lavasteinen installiert. Betrieb nur im Freien bzw. mit Frischluftzufuhr zulässig, da echtes Feuer. Gasverbrauch bzw. Flammenstärke über integrierten Drehknopf stufenlos einstellbar. Lieferung mit elektrischer Zündvorrichtung – Feuer auf Knopfdruck. Leistung Gasfeuerstelle bis 6,5 KW. Lieferung immer inkl. Seitentür. Aus Sicherheitsgründen muss die Gasflasche gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzer empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Made in Germany by Gartenmetall®. Optional Bedienung des Gasfeueereinsatzes mit Funk-Fernsteuerung oder iPhone auf Anfrage möglich.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 33	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 33	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 33	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalu (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser	Abmessungen Gaseinsatz	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 33-R0950	ø950 mm	390x390 mm ²	55 kg	1.772,00 €	1.940,00 €	1.400,00 €
44 XX 33-R1200	ø1.200 mm	390x390 mm ²	80 kg	2.300,00 €	2.610,00 €	1.714,00 €
44 XX 33-R1400	ø1.400 mm	480x480 mm ²	120 kg	2.830,00 €	3.570,00 €	2.270,00 €

zzgl. MwSt



Glasumrandung

Glasumrandung für Gasfeueereinsatz als optische Aufwertung und zum Schutz vor Flammen an der Feuerstelle.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-20-490-490-210	Glasumrandung um Feuerstelle bei Gasbetrieb	490 mm x 490 mm, Höhe 210 mm	294,00 €



Grill-Vorrichtung

Zum Aufstellen auf Gasfeueereinsatz als praktische Ergänzung.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-24-350	Grillvorrichtung für Feuerstelle bei Gasbetrieb	ø350 mm unten	auf Anfrage

Umfangreiche Ergänzungen (Deckel, Untersetzer und Gasflaschenbehälter etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste

FEUERELEMENTE

ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

Edelstahl-Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA

Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl V4A. Massiv, lasergeschnitten, mit zwei Griffen und vier Stellfüßen. Hinweis: Durch die Wärmeentwicklung beim Grillen kann es zu Verformungen des Grillrostes kommen. Die Funktion bleibt erhalten.

Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 13 36-0800	Grillrost MASSIV für „TROJA“ mit Griffen und Stellfüßen	für Feuerschale ø800 mm	12 kg	Edelstahl (V4A)	325,00 €
44 13 36-1000	Grillrost MASSIV für „TROJA“ mit Griffen und Stellfüßen	für Feuerschale ø1.000 mm	17 kg	Edelstahl (V4A)	495,00 €
44 13 36-1200	Grillrost MASSIV für „TROJA“ mit Griffen und Stellfüßen	für Feuerschale ø1.200 mm	25 kg	Edelstahl (V4A)	712,00 €

Gitterrost mit Namen als Sonderanfertigung auf Anfrage.

ZUBEHÖR TROJA



Kohleneinsatzrost für Feuerstelle TROJA

Einfacher Einsatz zur optimalen Belüftung beim Grillen mit Holzkohle. Hinweis: Der Kohleinsatz wird sich durch die große Wärmeentwicklung in der Kohleglut etwas verformen. Die Funktion bleibt erhalten.

Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 35-0800	Zur optimalen Belüftung beim Einsatz von Grillkohle	für Feuerschale ø800 mm	5 kg	Cortenstahl	64,00 €
44 03 35-1000	Zur optimalen Belüftung beim Einsatz von Grillkohle	für Feuerschale ø1.000 mm	6 kg	Cortenstahl	98,40 €
44 03 35-1200	Zur optimalen Belüftung beim Einsatz von Grillkohle	für Feuerschale ø1.200 mm	7 kg	Cortenstahl	144,00 €



Untersetzer für Feuerstelle TROJA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch ggf. Rostwasser oder als Boden in der TROJA bei Variante mit Seitenöffnung. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
16 13 42-1040-1040	Untersetzer quadratisch	1.040 mm x 1.040 mm	10 kg	Edelstahl	144,00 €
16 13 42-1280-1280	Untersetzer quadratisch	1.280 mm x 1.280 mm	15 kg	Edelstahl	258,40 €
16 13 42-1450-1450	Untersetzer quadratisch	1.450 mm x 1.450 mm	18 kg	Edelstahl	326,00 €
16 13 42-R1050	Untersetzer rund	ø1.050 mm	8 kg	Edelstahl	380,00 €
16 13 42-R1280	Untersetzer rund	ø1.280 mm	12 kg	Edelstahl	auf Anfrage
16 13 42-R1450	Untersetzer rund	ø1.450 mm	15 kg	Edelstahl	auf Anfrage



Deckel für Feuerstelle TROJA

Deckel zum Abdecken der Feuerstelle. Alle Kanten rund verschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 36-0800	Deckel	ø850 mm	16 kg	Cortenstahl	179,00 €

Weitere Oberfläche und Durchmesser auf Anfrage.



Grillring für Feuerstelle TROJA

Grillring aus rohem Stahl. Ideal zum indirekten Grillen. Vor der ersten Anwendung reichlich mit Speiseöl (z.B. Rapsöl) bestreichen. Beim ersten Grillen bildet sich eine dunkle, stabile Oberfläche, die sich nach jeder Anwendung noch besser zum Grillen eignet. Zum Reinigen mit einer Spachtel sauber abziehen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 32-0800	Grillring	ø880 mm	75 kg	Stahl roh	328,00 €




FEUERELEMENTE


ZUBEHÖR GASFEUERELEMENTE

Gasflaschenbehälter für Gasfeuelement


ZUBEHÖR GASFEUER



Gasflaschenbehälter
mit massivem Metalldeckel



Gasflaschenbehälter,
mit Metalldeckel und Holzauflege



Gasflaschenbehälter
mit Decke vorbereitet für Steinplatte

Gasflaschenbehälter mit Deckel als Beistelltisch

Ansprechender Behälter in gleicher Oberfläche wie Feuerstelle zum Aufräumen der Gasflasche mit Füllmenge 5kg oder 11 kg. Abmessungen bis $\varnothing 300$ mm und Höhe bis 590 mm. HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen muss die Gasflasche gut beflüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Der Behälter ist stabil und kann als Beistelltisch verwendet werden. Der Gasschlauch läuft unter dem Behälter zur Feuerstelle. An der Feuerstelle ist eine Öffnung mittig an der Seitenöffnung zum Einführen des Gasschlauchs.

Art. Nr.	Höhe/ Länge/ Breite	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 39-600-400-400-02	600 mm/ 400 mm/ 400 mm	Gasflaschenbehälter mit massivem Metalldeckel	494,00 €	594,00 €	294,00 €
44 XX 39-600-400-400-03	630 mm/ 400 mm/ 400 mm	Gasflaschenbehälter mit Metalldeckel und Holzauflege: 4 Holzauflegen 25x100 mm ² , Thermoese, auf Metalldeckel von unten verschraubt	616,00 €	716,00 €	416,00 €
44 XX 39-600-400-400-04	640 mm/ 400 mm/ 400 mm	Gasflaschenbehälter mit Metalldeckel vorbereitet für Steinplatte (z. B. aus Terrassenmaterial), 400x400 mm ² , Höhe bis 30 mm, Lieferung ohne Steinplatte!	546,00 €	646,00 €	346,00 €



zzgl. MwSt

Gasschlauch

Langer Gasschlauch, mit R1/4" Linksgewinde (AG) und R1/4" Überwurfmutter (IG), zum Anschluss an Gasfeuelement und Gasflasche. Nenndurchfluss 1 kg/h. Geprüft nach Europeanorm, ohne Sicherheitsventil und ohne Niederdruckregler (50 mbar).

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-01-3000	Gasschlauch $\varnothing 8$ mm, 1x AG R1/4" Linksgewinde und 1x IG R1/4" Linksgewinde mit Überwurfmutter	Länge 300 cm	59,60 €



Schutzabdeckung für Gasschlauch

Zur Abdeckung Gasschlauch im Bodenbereich. Breite: 100 mm, Höhe 18 mm. Farbe schwarz.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 39-11-2000	Schutzabdeckung für Gasschlauch $\varnothing 8$ mm	Länge 200 cm	98,40 €



Hinweis bei gewerblichem Einsatz von Gasgeräten:

Bei gewerblicher Nutzung von Gasgeräten wird ein zugelassener Sicherheits-Gewerbegerler mit Überdrucksicherung (BGV D 34 § 9 und 10) sowie eine zugelassene Schlauchbruchsicherung für den Betrieb an einer Flüssiggasflasche im Freien benötigt. Weiterhin sind ggf. Prüfungen (erstmalig und regelmäßig) und die Führung bestimmter Unterlagen erforderlich. Die Vorschriften können je nach Bundesland bzw. Ort variieren.

FEUERELEMENTE

FEUERELEMENT ATHEN MIT BIOETHANOL

Feuerelement ATHEN mit Bioethanoleinsatz

FEUERELEMENT
ATHEN MIT
BIOETHANOL



ATHEN aus Cortenstahl
mit Bio-Ethanoleinsatz



ATHEN aus Edelstahl
mit Bio-Ethanoleinsatz

Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche aber trotzdem: Romantische Stimmung mit echten Flammen ohne Holzfeuer. Feuerelement als Trog mit integriertem Bio-Ethanol-Kamineinsatz. Einsatz auch im Innenbereich möglich. Ecken scharfkantig von innen verschweißt. Kanten gebrochen. Lieferung inkl. Steinen ähnlich Abbildung. Höhe 450 mm. Material: 6 mm. Bei Edeldrost-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzer empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Sonderabmessungen möglich. Made in Germany by Gartenmetall®.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 42	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 42	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 42	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalü (19)-	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge	Breite	Länge Ethanol-Einsatz	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 42-0500-0500	500 mm	500 mm	300 mm*)	489,60 €	516,80 €	272,00 €
44 XX 42-0800-0800	800 mm	800 mm	600 mm*)	795,60 €	839,80 €	442,00 €
44 XX 42-0900-0900	900 mm	900 mm	600 mm*)	975,60 €	1.029,80 €	542,00 €
44 XX 42-1000-1000	1.000 mm	1.000 mm	800 mm*)	1.128,80 €	1.261,60 €	664,00 €

*) Empfohlene Länge. Es können auch zwei oder mehrere kleinere Einsätze geplant werden; Einsatz separat bestellen! zzgl. MwSt

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 00 42-0300	Bio-Ethanol-Einsatz für Feuerelement ATHEN	300 mm	150 mm	Edelstahl/Aluminium	285,00 €
44 00 42-0600		600 mm	150 mm	Edelstahl/Aluminium	440,00 €
44 00 42-0800		800 mm	150 mm	Edelstahl/Aluminium	680,00 €



FEUERELEMENTE


FEUERELEMENT ATHEN MIT GASFEUEREINSATZ

Feuerelement ATHEN mit Gasfeueereinsatz für Gasbetrieb

FEUERELEMENT
ATHEN MIT GAS



ATHEN aus Cortenstahl mit
Gasfeueereinsatz



ATHEN mit Gasfeueereinsatz
und Zugangstür


Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche aber trotzdem: Romantische Stimmung mit echten Flammen ohne Holzfeuer. Statt des Bio-Ethanolensatzes wird ein Gasfeueerelement mit Holzscheiten aus Keramik und Lavasteinen installiert. Betrieb nur im Freien bzw. mit Frischluftzufuhr zulässig, da echtes Feuer. Gasverbrauch bzw. Flammenstärke über integrierten Drehknopf stufenlos einstellbar. Lieferung mit elektrischer Zündvorrichtung – Feuer auf Knopfdruck. Leistung Gasfeueerelemente bis 6,5 KW. Seitentür mit Drehriegel ist bei Variante Gasfeueereinsatz immer automatisch integriert. Aus Sicherheitsgründen muss die Gasflasche gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Ecken scharfkantig von innen verschweißt. Kanten gebrochen. Lieferung inkl. Steinen ähnlich Abbildung. Höhe 450 mm. Material: 6 mm. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers empfohlen, vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Sonderabmessungen möglich. Made in Germany by Gartenmetall®. Optional Bedienung des Gasfeueereinsatzes mit Funk-Fernsteuerung oder iPhone auf Anfrage möglich.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 41	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 41	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 41	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalu (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge	Breite	Abmessungen Gaseinsatz	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 41- 0900-0900	900 mm	900 mm	390x390 mm ²	1.935,60 €	1.989,80 €	1.502,00 €
44 XX 41- 1000-1000	1.000 mm	1.000 mm	390x390 mm ²	2.088,80 €	2.221,60 €	1.624,00 €

zzgl. MwSt

Umfangreiche Ergänzungen (Untersetzer und Gasflaschenbehälter etc.) zur Feuerstelle ATHEN siehe Zubehörliste.



FEUERELEMENTE

FEUERSCHALE OLYMPIA

Feuerschale OLYMPIA mit konisch-quadratischem Sockel

FEUERSCHALE
OLYMPIA



OLYMPIA 600, Höhe 600 mm



OLYMPIA 1000, Höhe 1.000 mm

OLYMPIA ist als hochwertiges Feuerobjekt für besondere Gartensituationen konzipiert. Ausführung in Edelmetall oder farbbeschichtet für Terrasse oder Garten. Bei Edelmetall-Ausführung bitte Untersetzer unterlegen; vermeidet Rostverfärbungen z.B. auf Terrassenplatten. Lieferung ohne Untersetzer. Bei Verwendung als Grill, bitte Grillrost mitbestellen. Querschnitt Sockel unten 500x500 mm² Feuerschale auch in flacher Ausführung und mit weiteren unterschiedlichem Durchmesser (ø1.200 mm und ø1.400 mm) möglich. Made in Germany by Gartenmetall®.

	Material	- Höhe	- Durchmesser	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 30	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 30	Edelstahl V4A (13)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 30	Metall farbbeschichtet tiefschwarz/weißalü (19)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 30-0600-0800	600 mm	ø800 mm	30 kg	622,60 €	722,40 €	327,70 €
44 XX 30-1000-0800	1.000 mm	ø800 mm	40 kg	802,90 €	930,40 €	422,60 €
44 XX 30-0600-1000	600 mm	ø1.000 mm	35 kg	789,90 €	916,30 €	415,70 €
44 XX 30-1000-1000	1.000 mm	ø1.000 mm	45 kg	970,20 €	1.125,10 €	510,60 €
44 XX 30-0600-1200	600 mm	ø1.200 mm	44 kg	998,90 €	1.157,50 €	525,70 €
44 XX 30-1000-1200	1.000 mm	ø1.200 mm	54 kg	1.179,20 €	1.366,40 €	620,60 €

Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

zzgl. MwSt

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
16 13 42-0540-0540	Untersetzer in Edelstahl	540 mm x 540 mm, Rand 20 mm	3 kg	Edelstahl	68,00 €


Weiteres Zubehör für Feuerschale OLYMPIA siehe Feuerstelle TROJA.

FEUERELEMENTE

FEUERSTELLE MILANO

Feuerstelle MILANO

FEUERSTELLE
MILANO




Feuerstelle MILANO

Massiver und stabiler Gartenkamin mit Grillstelle für gemütliche Grillerlebnisse. Der Traum für Männer! Durch den aufgesetzten Kamin erfolgt eine gute Belüftung des Grillbereichs und der Rauch kann definiert abziehen. Lieferung inkl. Grillrost aus Edelstahl. Gesamthöhe ca. 2.200 mm. Oberfläche optisch vorgerostet. Made in Germany by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite*)	Tiefe*)	Höhe*)	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 46- 1000-0500	MILANO Gartenkamin quaderförmig zum Grillen	1.000 mm	500 mm	500 mm	Cortenstahl	1.964,00 €

*) Abmessungen Grillbereich. Lieferung Gartenkamin in Edelstahl oder Metall farbbeschichtet auf Anfrage möglich.



FEUERELEMENTE

FEUERKORB VESUV

Feuerkorb VESUV



Feuerkorb VESUV

Der Feuerkorb VESUV ist das praktische Einsteiger-Modell für heimelige Stimmung auf der Terrasse, zum Grillen, zum Wärmen oder einfach nur zum Wohlfühlen. Hochwertige Verarbeitung mit gerundeten Kanten. Materialdicke: 2 mm. Zur Vermeidung von Rostabfärbungen auf der Terrasse sowie als Hitzeschutz auf dem Rasen empfehlen wir, einen Untersetzer zu verwenden. Bitte separat bestellen. (Art. Nr. 16 13 42-0440-0440).

Art. Nr.	Länge/ Breite	Höhe	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
17 03 22	345x345 mm ²	740 mm	17 kg	364,40 €	176,60 €

zzgl. MwSt.



Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle SPARTA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch ggf. Rostwasser oder als Boden. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotex-geschliffen. Grillrost aus hochwertigem Edelstahl, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
16 13 42-0440-0440	Untersetzer	440 mm x 440 mm	2 kg	Edelstahl	52,50 €
44 13 38-450	Grillrost VESUV mit Stellfüßen	450 mm x 450 mm	6 kg	Edelstahl	142,00 €



Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

Tip:

Wir fertigen den Feuerkorb VESUV als ganz persönliches, individuelles Geschenk: mit Ihrem Logo, Namen oder Vereinswappen. Zum Laserschneiden der Konturen benötigen wir eine sogenannte DXF-Datei. Gerne erstellen wir diese auch aus Ihrer Vorlage oder Skizze.



Feuerkorb VESUV mit individuellen Ausbrüchen als persönliches Geburtstagsgeschenk.



Feuerkorb VESUV mit Logo Ihres Lieblingsvereins. Beachten Sie bitte unbedingt die bestehenden Schutzrechte, auch „nur“ im privaten Bereich.

FEUERELEMENTE

HOLZLEGE BOZEN – SITZBANK MERAN

Holzlege BOZEN



HOLZLEGE BOZEN

Einfache Holzlege, nützlich und ansehnlich zugleich. Lieferung mit zwei Böden oben und unten. Bei Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten, empfehlen wir die Verwendung von Untersetzern zur Vermeidung von Rostabfärbungen. Oberfläche optisch vorgerostet. Lieferung ohne Kaminholz. Made in Germany by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Breite	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 48-0800-400	400 mm	800 mm	400 mm	17,5 kg	Cortenstahl	256,00 €
44 03 48-1600-400	400 mm	1.600 mm	400 mm	24,5 kg	Cortenstahl	378,00 €



Sitzbank MERAN mit Holzauflage



SITZBANK MERAN

Sitzbank aus witterungsbeständigem, hochwertigem Cortenstahl in Edelrosto-Optik mit integrierter Holzlege. Sitzauflage aus hochwertiger Thermoeseche 25 mmx120 mm, hohe Witterungsbeständigkeit, für den Außenbereich geeignet. Holzauflage von unten verschraubt.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Breite	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt
44 03 09-0800	800 mm	475 mm	480 mm	28 kg	Cortenstahl	498,00 €
44 03 09-1000	1.000 mm	475 mm	480 mm	42 kg	Cortenstahl	581,20 €
44 03 09-1600	1.600 mm	475 mm	480 mm	52 kg	Cortenstahl	922,40 €
44 03 09-2000	2.000 mm	475 mm	480 mm	65 kg	Cortenstahl	1.098,00 €





gartenmetall[®]

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de