

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50


info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de


Stand:11/2023

Brunnensystem AQUA CUBUS Quellbrunnen


Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 01 | 1 | Stück | <p>Brunnensystem als Quellbrunnen</p>  <p>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen</p> <p>Quellbrunnen</p> <p>Abmessungen Kubus Höhe: 1.200 mm Breite: 300 mm Tiefe: 300 mm</p> <p>Mit Aufnahmebohrung ø48 mm für LED-Quellbeleuchtung und Schlauch.</p> <p>Material Kubus: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen < 15 mm und Justagemöglichkeit, seitlich zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p>Abmessungen Wassersammelgefäß: Breite: 680 mm Länge: 680 mm Tiefe: 400 mm Wassermenge: ca. 120 Liter</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen < 15 mm und Justagemöglichkeit,</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>seitlich zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost: feuerverzinkt, Zinkdicke mind. 55 µm nach DIN EN ISO 1461.</p> <p>Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß, Gitterrost etc.</p> <p>Inkl. Durchflussregler, bedienbar von der Oberseite zur einfachen (Nach-) Justage der Durchflussmenge bei laufendem Betrieb.</p> <p>Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß.</p> <p>Installation innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> <p>Alternativ zum Wassersammelgefäß feuerverzinkt: <i>Wassersammelgefäß für Quellbrunnen</i> <i>Durchmesser: ø1.000 mm</i> <i>Höhe: 350 mm mit Stützfuß und Deckel. Material GFK, schwarz.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe</i> <i>Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944.</i> <i>(Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i></p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 02 | 1 | Stück | <p>Brunnensystem als Quellbrunnen Trilogie</p>  <p>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen Trilogie</p> <p>Kuben</p> <p>Abmessungen Kubus Quellbrunnen Höhe: 300 mm/600 mm/900 mm Breite: 300 mm Tiefe: 300 mm Mit Aufnahmebohrung \varnothing48 mm für LED-Quellbeleuchtung und Schlauch.</p> <p>Material Kubus: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen < 15 mm und Justagemöglichkeit zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p>Abmessungen Wassersammelgefäß: massive und stabile Breite: 1.000 mm Länge: 1.000 mm Höhe: 400 mm Wassermenge: ca. 340 Liter</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen < 15 mm und Justagemöglichkeit zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost: feuerverzinkt, Zinkdicke mind. 55 μm nach DIN 1461.</p> <p>Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>Alternative Oberfläche: siehe AQUA CUBUS ohne Rand</p> <p>Einbau und Aufbau auf geeignetem, ebenem Fundament, Wassersammelgefäß ebenerdig. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert. Wasserpumpe vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4) in der Wasserwand. Inkl. 10 m-Kabel.</p> <p>inkl. LED-Quellbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß, Anschluss 220V, 10 m Kabel</p> <p>Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß. (Option)</p> <p>Lieferung inkl. Durchflussregler, bedienbar von der Oberseite zur einfachen (Nach-)Justage der Durchflussmenge bei laufendem Betrieb.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 03 | 1 | Stück | <p>Brunnensystem als Mehrfach-Quellbrunnen</p>  <p>Gartenmetall®-System AQUA CUBUS Mehrfach-Quellbrunnen mit Rand</p> <p>Abmessungen Höhe: 500 mm Breite: 1.000 mm Länge: 4.000 mm</p> <p>Rechteckig mit 4 Quellauslässen Mit Aufnahmebohrung $\varnothing 48$ mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch $\varnothing 25$ mm.</p> <p>Wichtiger Hinweis: Mehrfach-Quellbrunnen ist nur für den Privatgarten geeignet. Vielfältige notwendige Erweiterungen für den Einsatz im öffentlichen Bereich auf Anfrage bei Gartenmetall (z. B. begehbbare Oberfläche, abschließbare Entnahmevorrichtung, 24V Wasserpumpe für öffentlichen Bereich ausgelegt etc.)</p> <p>Material Kubus: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Integrierte Entnahmevorrichtung zur Unterstützung des Anhebens der Deckelplatte mit Gasdruckfedern im Wartungsfall.</p> <p>Innenbeschichtung Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung.</p> <p>Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe.</p> <p>Option: Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser – insbesondere bei</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>niedrigem Wasserstand- nicht direkt heruntropft, sondern „leise“ über die Wand nach unten läuft</p> <p>Alternative Oberfläche: <i>siehe Beschreibung AQUA CUBUS ohne Rand</i></p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 04 | 1 | Stück | <p>Brunnensystem als Quellbrunnen</p>  <p>Gartenmetall®-System AQUA CUBUS Quellbrunnen mit Rand</p> <p>Abmessungen Kubus Höhe: 500 mm Breite: 500 mm Tiefe: 500 mm</p> <p>Mit Aufnahmebohrung \varnothing48 mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.</p> <p>Material Kubus: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Innenbeschichtung Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung.</p> <p>Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe.</p> <p>Alternative Oberfläche: siehe Beschreibung AQUA CUBUS ohne Rand</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |