
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA TOP

Wasserwand einseitig oder beidseitig

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Größen/Preise
- c) Optionen
- d) Beleuchtung
- e) Checkliste

AQUA TOP


WASSERWAND – ÜBERSICHT

Die Wasserwand AQUA TOP eignet sich als Wasserobjekt und Sichtschutz für den Außenbereich sowie für die Innenaufstellung zur Verbesserung des Raumklimas und als Designobjekt. Das massive, feuerverzinkte Wassersammelgefäß wird standardmäßig bündig mit der Erdoberkante eingebaut.

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSEN/
PREISE

QR-Code
zum Shop:



Wasserwand AQUA TOP

Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß mit ca. 200 Liter Volumen, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Die Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird. Das Wassersammelgefäß ist daher in allen Fällen in Stahl feuerverzinkt ausgeführt. Verkleidung des Wassersammelgefäßes bei ebenerdiger Aufstellung möglich. Feuerverzinkter Gitterrost kann bauseits z.B. mit Steinen (>30 mm) belegt werden.

Art. Nr.	Höhe	Breite	Produktbeschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 41-1800-0600	1.800 mm	600 mm	Wasser einseitig Gewicht: 107 kg			
24 XX 42-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser einseitig Gewicht: 146 kg			
24 XX 45-1800-0600	1.800 mm	600 mm	Wasser beidseitig Gewicht: 107 kg			
24 XX 46-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser beidseitig Gewicht: 146 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Sonderabmessungen in Höhe und Breite etc. sind möglich. Made by Gartenmetall®.

AQUA TOP

WASSERWAND – OPTIONEN UND CHECKLISTE

Motive auf der Wasserwand AQUA TOP

Die Wasserwand kann mit einem aufgesetzten Firmenlogo o.ä. personalisiert werden. Dazu wird das gewünschte Motiv aus Metall ausgeschnitten und mit etwas Abstand auf die Wasserwand montiert. Dadurch scheint der Schriftzug zu schweben. Die Montage erfolgt über Schweißbolzen, die von vorne nicht sichtbar sind, und eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen. Die Fertigung ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis sieht perfekt aus. Materialstärke 3 mm. Oberfläche der Motive von Hand rotexgeschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbeschichtet (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]
24 XX 44-0250	Motivelement bis 0,25 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-0500	Motivelement bis 0,50 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-1000	Motivelement bis 1,00 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis		
24 XX 44-XX	Mehrpriest ab dem 2. Motivelement/ Ziffern pro Einzelteil, montiert auf die Oberfläche		

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann diese aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA TOP

Die Verkleidung wird über das feuerverzinkte Wassersammelgefäß bei ebenerdiger Aufstellung gestellt.

Art. Nr.	Höhe	Breite	Produktbeschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 48-0490-0630-0540	490 mm	B: 630 mm T: 540 mm	Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA TOP bei ebenerdiger Aufstellung			
24 XX 48-0490-1030-0540	490 mm	B: 1.030 mm T: 540 mm				

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

Checkliste Wasserwand AQUA TOP zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:

- Cortenstahl/Edelrostoptik
- Edelstahl mit Rotex-Schliff
- Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Verkleidung Wassersammelgefäß:

- mit Verkleidung für Innenbereich oder Terrassenaufstellung

Motive auf Wasserwand (Option):

- Text: _____
- Position: _____

Abmessungen:

- Höhe: 1.800 mm
- Breite: 600 mm / 1.000 mm / _____

Wasserüberlauf:

- von einer Seite
- von beiden Seiten

Beleuchtung:

- mit LED-Unterwasserleuchte

OPTIONEN



CHECKLISTE



QR-Code
zum Video:



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de