
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA GLOBE

QUELLBRUNNEN MIT KUGEL

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Technik
- d) Quellkugel solo – SAMOA
- e) Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf – TONGA
- f) Einzelemente
- g) Zubehör
- h) Checkliste

AQUA GLOBE

QUELLBRUNNEN MIT KUGEL – ÜBERSICHT

Das Brunnensystem AQUA GLOBE ist ein Baukastensystem, mit dem unter Einbindung von Quellkugeln aus Edelstahl, Edelstahl oder auch Naturstein individuelle Quellbrunnen zusammengestellt werden können. Durch den modularen Aufbau können die Kugeln in den meisten Fällen einfach und unkompliziert mit den aus dem Brunnensystem AQUA BOWL bekannten Wasserschalen und/oder den beim Brunnensystem AQUA CUBUS bewährten Kuben kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

Nutzen Sie unsere vorgefertigten Brunnenbaureihen oder stellen Sie sich selbst aus den Einzelementen hochwertige Quellbrunnen zusammen – mit genau dem Material und den Abmessungen, die zu Ihrer Gartenplanung am besten passen.

Modellreihe SAMOA:

Quellkugel Solo auf z.B. Moränenkies



Modellreihe TONGA:


Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf



ÜBERSICHT


Modellreihe SAMOA:

Quellkugel Solo auf Kiesel



Modellreihe TONGA:

Quellkugel mit Wasserschale



TECHNIK


TIPP: Der Quellbrunnen sollte über eine Zeitschaltuhr immer wieder ausgeschaltet werden, z.B. über Nacht und an einem Wochentag, so dass sich bei Cortenstahl auch die gegen Durchrosten schützende Edelstahlschicht durch Abtrocknen immer wieder neu bilden kann. Außerdem wird das Algenwachstum gehemmt und der Schmutz reduziert.

AQUA GLOBE – SAMOA

QUELLKUGEL SOLO

Quellkugel Solo – SAMOA

AQUA GLOBE
SAMOA



QR-Code zum Shop:



Quellkugel SAMOA aus Cortenstahl

Quellkugel SAMOA aus Edelstahl

Quellkugel Solo – SAMOA

Edle Brunnenkugel als Blickfang. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, manuellem Durchflussregler, Fittings und LED-Beleuchtung (warmweiß) am Wasseraustritt. Inkl. Wassersammelbecken und Deckel aus schwarzem, frostbeständigem GFK-Kunststoff; für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wasser wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe nach oben gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Wassersammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und gibt Cortenstahl die Möglichkeit, die Schutzschicht immer wieder neu zu regenerieren. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Zierkies bauseitig, Korngröße > 15 mm empfohlen. Made by Gartenmetall®.


Art. Nr.	Durchmesser Kugel	Gewicht Kugel	Durchmesser GFK-Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 20-0500	ø500 mm	3,2 kg	ø1.000 mm	Quellkugel aus Edelstahl (13) mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	Preise siehe aktuelle Preisliste
28 13 20-0600	ø600 mm	4,3 kg	ø1.000 mm		
28 13 20-0750	ø750 mm	8,5 kg	ø1.250 mm		
28 03 20-0500	ø500 mm	13 kg	ø1.000 mm	Quellkugel aus Cortenstahl (03) mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	Preise siehe aktuelle Preisliste
28 03 20-0600	ø600 mm	18 kg	ø1.000 mm		
28 03 20-0750	ø750 mm	27,6 kg	ø1.250 mm		



AQUA GLOBE – TONGA

QUELLKUGEL + WASSERSCHALE OHNE ÜBERLAUF

Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf – TONGA



AQUA GLOBE TONGA

QR-Code
zum Shop:



Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf, mit LED-Beleuchtung – TONGA

Quellbrunnen mit Kugel und Wasserschale. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, manuellem Durchflussregler, Fittings und LED-Beleuchtung (warmweiß) am Wasseraustritt. Inkl. Wassersammelbecken und Deckel aus schwarzem, frostbeständigem GFK-Kunststoff; für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wasser wird aus dem Becken mit einer Teichpumpe nach oben gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Wassersammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und gibt Cortenstahl die Möglichkeit, die Schutzschicht immer wieder neu zu regenerieren. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Durchmesser Kugel	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 30-0500-0800	ø500 mm	ø800 mm	ø1.000 mm	Quellkugel mit flacher Wasserschale ohne Überlauf, beides aus Edelstahl (13) , mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	Preise siehe aktuelle Preisliste
28 13 30-0600-1000	ø600 mm	ø1.000 mm	ø1.000 mm		
28 13 30-0750-1200	ø750 mm	ø1.200 mm	ø1.250 mm		
28 13 30-0750-1400	ø750 mm	ø1.400 mm	ø1.500 mm		
28 13 30-0750-2000	ø750 mm	ø2.000 mm	ø2.200 mm		
28 03 30-0500-0800	ø500 mm	ø800 mm	ø1.000 mm	Quellkugel mit flacher Wasserschale ohne Überlauf, beides aus Cortenstahl (03) , mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	Preise siehe aktuelle Preisliste
28 03 30-0600-1000	ø600 mm	ø1.000 mm	ø1.000 mm		
28 03 30-0750-1200	ø750 mm	ø1.200 mm	ø1.250 mm		
28 03 30-0750-1400	ø750 mm	ø1.400 mm	ø1.500 mm		
28 03 30-0750-2000	ø750 mm	ø2.000 mm	ø2.200 mm		



Hinweis: Die Schweißnähte bei Cortenstahl bleiben lange sichtbar. Kugeln sind nur optisch rund.

AQUA GLOBE

QUELLKUGELN UND ZUBEHÖR

Quellkugel AQUA GLOBE einzeln mit Beleuchtung

Quellkugel aus Edelstahl oder Cortenstahl. Lieferung mit LED-Beleuchtung am Wasseraustritt oben. Lichtfarbe warmweiß. Anschluss für Spiralschlauch \varnothing 25 mm vorbereitet. LED-Beleuchtung: Ausstrahlungswinkel 180°, Leuchtmittel 0,6 Watt, Schutzart IP68. Schutzart Netzgerät: IP44. Spannung 12 V/AC, Leistung 1,6 Watt. Anschluss Netzgerät 220 V, Schukostecker. Am Wasseraustritt eingeschweißter Edelstahltopf für Montage LED-Beleuchtung. Kugel nach unten offen, so dass diese auch stabil direkt auf den Boden gestellt werden kann. Bei Cortenstahl: Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Bei Edelstahl: Oberfläche matt geschliffen. Die Kugeln sind aus Einzel-Dreieckblechen zusammengeschweißt. Bei Cortenstahl bleiben die Schweißnähte auch nach dem Berosten sichtbar. Die Kugeln sind nur optisch rund. Toleranz im Durchmesser \pm 20 mm möglich.

EINZELKUGEL

Art. Nr.	Durchmesser Kugel	Gewicht Kugel	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 24-0300	\varnothing 300 mm	2 kg	Edelstahl-Quellkugel	Preise siehe aktuelle Preisliste
28 13 24-0500	\varnothing 500 mm	3,2 kg	Edelstahl-Quellkugel	
28 13 24-0600	\varnothing 600 mm	4,3 kg	Edelstahl-Quellkugel	
28 13 24-0750	\varnothing 750 mm	8,5 kg	Edelstahl-Quellkugel	
28 03 24-0300	\varnothing 300 mm	7 kg	Cortenstahl-Quellkugel	
28 03 24-0500	\varnothing 500 mm	13 kg	Cortenstahl-Quellkugel	
28 03 24-0600	\varnothing 600 mm	18 kg	Cortenstahl-Quellkugel	
28 03 24-0750	\varnothing 750 mm	28 kg	Cortenstahl-Quellkugel	



Zubehör für AQUA GLOBE

Alle AQUA GLOBE-Quellbrunnen werden komplett funktionsfähig inkl. allem notwendigen Zubehör geliefert. Einzelelemente, Sonderzubehör und Verkleidung für den ebenerdigen Einbau der GFK-Wassersammelbecken und feuerverzinkten Wassersammelgefäße sind auch verfügbar. Die Preise dafür sind bei AQUA BOWL und AQUA LINEA (Pumpen) gelistet.

ZUBEHÖR



GFK-Becken



Teichpumpe



Spiralschlauch



Durchflussregler



Verkleidung

Checkliste AQUA GLOBE für Anfragen oder Bestellungen:

CHECKLISTE

Brunnentyp

- Modellreihe SAMOA: Quellkugel solo
- Modellreihe TONGA: mit Wasserschale ohne Überlauf

Durchmesser Wasserschale

- \varnothing 800 mm
- \varnothing 1.000 mm
- \varnothing 1.200 mm
- \varnothing 1.400 mm
- \varnothing 2.000 mm

Durchmesser Quellkugel

- \varnothing 300 mm
- \varnothing 500 mm
- \varnothing 600 mm
- \varnothing 750 mm

Material Quellkugel (alle)

- Cortenstahl
- Edelstahl

Material Wasserschale

- Cortenstahl
- Edelstahl

Wassersammelgefäß

- GFK-Wassersammelgefäß mit Durchmesser: _____ mm

Optionen

- Verkleidung Wassersammelgefäß für ebenerdige Installation
Material Verkleidung:
 - Cortenstahl
 - Edelstahl

- LED-Lichtfarbe warmweiß (Standard)



AQUA GLOBE

QUELLKUGELN



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
