
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



STADTMÖBEL VON GARTENMETALL®

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Technik
- d) Baureihen BORKUM
- e) Baureihe FÖHR
- f) Baureihe SYLT und JUIST
- g) Baureihe HELGOLAND und USEDOM
- h) Baureihe AMRUM
- i) Eckvarianten
- j) Rückenlehnen
- k) Seitenlehnen
- l) Checkliste

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK: GRÜNE SITZBÄNKE – ÜBERSICHT

Die Pflanztröge mit integrierter Sitzbank sind für den Einsatz im öffentlichen Raum entwickelt und ausgelegt. Das System basiert auf einem Baukastensystem, so dass praktisch alle Kundenwünsche abgedeckt werden können. Design, Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erfolgen ausschließlich und nachhaltig in Deutschland in unserer eigenen Fertigung. Es werden grundsätzlich nur hochwertige, erprobte und nachhaltige Materialien verwendet. Unsere Designer haben besonders beliebte Sitzbank-Pflanztrög-Kombinationen als Baureihen zusammengestellt. Trotz vorgefertigter Beispielkonfigurationen: jeder Pflanztrög wird auf die Umgebung und die individuellen Wünsche der Planer und Nutzer abgestimmt. Alle kombinierbaren Optionen sind möglich, da Konstruktion und Fertigung direkt durch uns als Hersteller erfolgen.

ÜBERSICHT

Baureihe BORKUM



Baureihe SYLT



Baureihe FÖHR



Baureihe JUIST



Baureihe USEDOM



Baureihe HELGOLAND



Baureihe AMRUM mit einer Sitznische



Baureihe AMRUM mit zwei Sitznischen



PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

TECHNIK UND EIGENSCHAFTEN


Für jeden Pflanztrog und Baumkübel mit Sitzbank sind einer paar Haupteigenschaften festzulegen. Hier haben wir eine Übersicht zusammengestellt, so dass jeder Planende und Bauende sich schnell einen Überblick verschaffen kann, was üblich, möglich und auch beliebt ist. Bei allen Haupteigenschaften gibt es immer eine Variante, die meist von über 80% der Entscheidern als Wahl getroffen wird. Diese haben wir in dieser Auflistung jeweils mit „Standard“ gekennzeichnet. Lassen Sie sich aber vom „Standard“ nicht einschränken: Mit unserer hauseigenen starken Konstruktionsabteilung und eigenen Fertigung orientieren wir uns vor allem an Ihren Wünsche und Vorstellungen. Das ist auch eine besondere Stärke von uns.

TECHNIK

Form im Bereich Sitzbank:


Variante A (Standard)

Vollflächig – gerade




Variante B (Mehrpreisoption)

Konisch mit Fußfreiheit




Variante C (Mehrpreisoption)

Freischwebend – luftig




Technik im Pflanzgefäß:


mit Laschen im Pflanzgefäß
mit Wurzel-Dämmschutzplatte
mit wasserdurchlässigem Boden
Standard (im Preis enthalten)



Bewässerungs-Optionen (Mehrpreis)
mit seitlichen Wasserspeichermatten
mit wasserdichtem Boden und Überlauf




Transport-Optionen (Mehrpreis)
Transportöffnungen für Gabelstapler
mit Sichtblende für Gabelstapleröffnung




Höhe Pflanzbereich :


Pflanzgefäßhöhe 500 mm
(Standard, im Preis enthalten)



Pflanzgefäßhöhe 650 mm
(Mehrpreisoption)




Pflanzgefäßhöhe 900 mm
(Mehrpreisoption)




Rückenlehne am Sitzbankbereich:


Ohne Rückenlehne (Standard)
bei gleicher Höhe Pflanzbereich



Rückenlehne (freistehend, Mehrpreis)
bei gleicher Höhe Pflanzbereich



Rückenlehne an erhöhtem Pflanzgefäß
bei Pflanzbereich 900 mm (Mehrpreis)



PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

BAUREIHE BORKUM

Pflanztrog BORKUM mit einseitig integrierter Sitzbank

Rechteckiger Pflanztrog mit umlaufender Abkantung 60/20 mm. Preisbeispiel für Höhe Pflanztrog: 500 mm, Sitzhöhe: 475 mm, Sitztiefe: 490 mm. Sitzbanklänge wie Länge Pflanztrog. Preisbeispiele enthalten wasserdurchlässigen Boden, inkl. 4 Kranlaschen in den Ecken für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Die komplett Einheit Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Fertigung erfolgt auftragsbezogen und auf Wunsch mit Freigabezeichnung, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

BAUREIHE BORKUM

QR-Code zum Shop:



Art. Nr.	BORKUM+Sitzauflage L/Q*)	Material Metall	Material Sitzauflage	Länge	Breite	Preis in [€]
UW-181X	Siehe Tabelle

Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm flach längs (L+52)	Hartholz 65x65 mm längs (L+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant längs (L+74)	KEBONY® 22x120 mm flach längs (L+67)	RESYSTA® 70x20 mm hochkant quer (Q+53)	Hartholz 65x65 mm quer (Q+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant quer (Q+74)
Material Unterbau							

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe BORKUM, Breite 1,0 m, Pflanztrog 0,5 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 270 kg, Art. Nr.: UW-181X-XX-XX-3000-1000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Vollflächig – gerade

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe BORKUM, Breite 1,5 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 350 kg, Art. Nr.: UW-181X-XX-XX-3000-1500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Konisch mit Fußfreiheit

Art. Nr.	Mehroptionen – Beschreibung	Sitzbanklänge und Ecken	Mehrpri€
UW-491-3000-00	Sitzbank an Pflanzgefäß „Freischwebend – luftig“ montiert	3 Meter, keine Ecke	Preise siehe Preisliste
UW-493-3000-00	Sitzbank an Pflanzgefäß „Konisch mit Fußfreiheit“ montiert	3 Meter, keine Ecke	Preise siehe Preisliste
		Farbbesch. (19)	Edelstahl (13)
			Corten (03)

UW-499-XX-1050	Erhöhung Pflanzgefäß (+150 mm) auf 650 mm	0,5 x 3,0 m 1,05 m ²	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
UW-499-XX-1200	(=Hochbeethöhe)	1,0 x 3,0 m 1,2 m ²	
UW-499-XX-2800	Erhöhung Pflanzgefäß (+400 mm) auf 900 mm	0,5 x 3,0 m 2,8 m ²	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
UW-499-XX-3200	(=Hochbeethöhe)	1,0 x 3,0 m 3,2 m ²	

Art. Nr.	Mehroptionen – Beschreibung	Abmessung Pflanztrog	Mehrpri€
UW-478-00-M3000-0500	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	0,5 x 3,0 m	Preise siehe Preisliste
UW-478-00-M3000-1000		1,0 x 3,0 m	
UW-477-M3500	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm.	0,5 x 3,0 m, 3,5 m ² Höhe 500 mm	Preise siehe Preisliste
UW-477-M4000	Wasseraufnahme bis 50% des Volumens.	1,0 x 3,0 m, 4,0 m ² Höhe 500 mm	
UW-494-00-Q	Transportöffnungen für Gabelstapler B: 200 mm, H: 150 mm, Achsabstand 970 mm	quer, mittig	Preise siehe Preisliste
UW-495-XX-Q	Sichtblende gerade, abnehmbar, für Gabelstapleröffnungen. Befestigung mit Schrauben von unten, optisch verdeckt.		

*) Beispiel Art. Nr.: UW-181L bei Sitzbank vollflächig, Sitzauflage längs eintragen, UW-18-Q bei Sitzbank quer

Viele weitere Optionen für alle Pflanztröge mit Sitzbank verfügbar:

- Bewässerungsoptionen (siehe BAUMPFLANZGEFÄSSE)
- Rückenlehnen
- Seitenlehnen (siehe SITZBÄNKE)
- Abmessungen nach Kundenwunsch
- Transportoptionen (Gabelstapleröffnungen)
- Sichtblenden für Gabelstapleröffnungen
- Beleuchtung (siehe SITZBÄNKE)
- Sicherheitsschrauben (siehe SITZBÄNKE)
- Kranlaschen sind im Preis immer enthalten!
- Variable Pflanztroghöhen
- Innendämmung

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

BAUREIHE FÖHR

Pflanztrog FÖHR mit zweiseitig integrierter Sitzbank

Aufbau und Produktbeschreibung siehe Pflanztrog BORKUM. Fertigung erfolgt auftragsbezogen mit Freigabezeichnung, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich. Bei Ausführung Ecken ggf. Variante mit Mehrpreis angeben (siehe folgende Seite).

BAUREIHE FÖHR

QR-Code zum Shop:



Art. Nr.	FÖHR+Sitzauflage L/Q*)	– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Länge	– Breite	Preis in [€]		
UW-185X		–	–	–	–	Siehe Tabelle		
	Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm flach längs (L+52)	Hartholz 65x65 mm längs (L+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant längs (L+74)	KEBONY® 22x120 mm flach längs (L+67)	RESYSTA® 70x20 mm hochkant quer (Q+53)	Hartholz 65x65 mm quer (Q+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant quer (Q+74)

Ecke rechts:

Baureihe FÖHR, Breite 1,0 m, Pflanztrog 0,5 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 280 kg, Art. Nr.: UW-185X-XX-XX-3000-1000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Ecke rechts:

Baureihe FÖHR, Breite 1,5 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 360 kg, Art. Nr.: UW-185X-XX-XX-3000-1500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>

Ecke links:

Baureihe FÖHR, Breite 3,0 m, Pflanztrog 0,5 m, Länge 1,0 m, Gewicht ca. 270 kg, Art. Nr.: UW-185X-XX-XX-1000-3000

Preis wie Ecke rechts

Ecke links:

Baureihe FÖHR, Breite 3,0 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 1,5 m, Gewicht ca. 270 kg, Art. Nr.: UW-185X-XX-XX-1500-3000

Preis wie Ecke rechts



Art. Nr.	Mehrpreisoptionen – Beschreibung	Sitzbanklänge und Ecken	Mehrpreis [€]
UW-493-4000-01	Sitzbank an Pflanzgefäß	4,0 Meter, 1x Ecke	
UW-491-4500-01	„Freischwebend – luftig“ montiert	4,5 Meter, 1x Ecke	Preise siehe Preisliste
UW-493-4000-01	Sitzbank an Pflanzgefäß	4,0 Meter, 1x Ecke	
UW-493-4500-01	„Konisch mit Fußfreiheit“ montiert	4,5 Meter, 1x Ecke	
		Farbbesch. (19)	Edelstahl (13)
			Corten (03)
UW-499-XX-0900	Erhöhung Pflanzgefäß (+150 mm) auf 650 mm	0,5 x 2,5 m 0,9 m ²	Preise siehe Preisliste
UW-499-XX-1050	(=Hochbeethöhe)	1,0 x 2,5 m 1,05 m ²	
UW-499-XX-2400	Erhöhung Pflanzgefäß (+400 mm) auf 900 mm	0,5 x 2,5 m 2,4 m ²	Preise siehe Preisliste
UW-499-XX-2800	(=Hochbeethöhe)	1,0 x 2,5 m 2,8 m ²	

Art. Nr.	Mehrpreisoptionen – Beschreibung	Abmessung Pflanztrog	Mehrpreis [€]
UW-478-00-M2500-0500	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	0,5 x 2,5 m	Preise siehe Preisliste
UW-478-00-M2500-1000		1,0 x 2,5 m	
UW-477-M3000	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm. Wasseraufnahme bis 50% des Volumens.	0,5 x 2,5 m, 3,0 m ² Höhe 500 mm	Preise siehe Preisliste
UW-477-M3500		1,0 x 2,5 m, 3,5 m ² Höhe 500 mm	
UW-494-00-Q	Transportöffnungen für Gabelstapler B: 200 mm, H: 150 mm, Achsabstand 970 mm	quer, mittig	
UW-495-XX-Q	Sichtblende gerade, abnehmbar, für Gabelstapleröffnungen. Befestigung mit Schrauben von unten, optisch verdeckt.		Preise siehe Preisliste

*) Beispiel Artikelnummer: UW-185L bei Sitzauflage längs eintragen, UW-185Q bei Sitzauflage quer. Mehrpreisoptionen für Gabelstapler-Öffnungen siehe Pflanztrog BORKUM.

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

BAUREIHE SYLT UND JUIST

Pflanztrog SYLT mit beidseitiger integrierter Sitzbank

Eigenschaften wie Typ BORKUM, jedoch mit beidseitiger, gegenüberliegender Sitzbank.

BAUREIHE
SYLT

	SYLT+Sitzauflage L/Q*)	– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Länge	– Breite	Preis in [€]	
Art. Nr.	UW-186X	–	–	–	–	Siehe Tabelle	
Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm	Hartholz 65x65 mm	Hartholz 130x65 mm	KEBONY® 22x120 mm	RESYSTA® 70x20 mm	Hartholz 65x65 mm	Hartholz 130x65 mm
Material Unterbau	flach längs (L+52)	längs (L+72)	hochkant längs (L+74)	flach längs (L+67)	hochkant quer (Q+53)	quer (Q+72)	hochkant quer (Q+74)

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe SYLT, Breite 1,5 m, Pflanztrog 0,5 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 380 kg, Art. Nr.: UW-186X-XX-XX-3000-1500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe SYLT, Breite 2,0 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 490 kg, Art. Nr.: UW-186X-XX-XX-3000-2000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>

Art. Nr.	Mehrprioptionen – Beschreibung	Sitzbanklänge und Ecken	Mehrpri [€]
UW-491-6000-00	Sitzbank an Pflanzgefäß „Freischwebend – luftig“ montiert	2x3 Meter, keine Ecke	Preise siehe Preisliste
UW-493-6000-00	Sitzbank an Pflanzgefäß „Konisch mit Fußfreiheit“ montiert	2x3 Meter, keine Ecke	

*) Beispiel Artikelnummer: UW-186L bei Sitzauflage längs eintragen, UW-186Q bei Sitzauflage quer.

Mehrprioptionen für SYLT siehe Pflanztrog mit Sitzbank BORKUM (wasserdichter Boden, Wasserspeichermatten, Transportöffnungen, Sichtblenden für Transportöffnungen, Erhöhung Pflanztrog). Abmessungen Pflanzgefäß ist identisch: 0,5 x 3,0 m bzw. 1,0 x 3,0 m.

Pflanztrog JUIST mit einseitiger, eingerückter Sitzbank

Eigenschaften wie Typ BORKUM, jedoch mit eingerückter Sitzbank.

BAUREIHE
JUIST

	JUIST+Sitzauflage L/Q*)	– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Länge	– Breite	Preis in [€]	
Art. Nr.	UW-182X	–	–	–	–	Siehe Tabelle	
Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm	Hartholz 65x65 mm	Hartholz 130x65 mm	KEBONY® 22x120 mm	RESYSTA® 70x20 mm	Hartholz 65x65 mm	Hartholz 130x65 mm
Material Unterbau	flach längs (L+52)	längs (L+72)	hochkant längs (L+74)	flach längs (L+67)	hochkant quer (Q+53)	quer (Q+72)	hochkant quer (Q+74)

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe JUIST, Breite 1,0 m, Pflanztrog 0,5 m, Länge 3,0 m, Bank 2,0 m, ca. 240 kg, Art. Nr.: UW-182X-XX-XX-3000-1000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe JUIST, Breite 1,5 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 3,0 m, Bank 2,0 m, ca. 320 kg, Art. Nr.: UW-182X-XX-XX-3000-1500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>

UW-478-00- M4000-0500	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	0,5 x 3,0 m + 2x 0,5 x 0,5 m	Preise siehe Preisliste
UW-478-00- M3500-1000		1,0 x 3,0 m + 2x 0,5 x 0,5 m	
UW-477- M4500	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm.	0,5 x 3,0 m + 2x 0,5 x 0,5 m, 4,5 m², Höhe 500 mm	
UW-477- M5500	Wasseraufnahme bis 50% des Volumens.	1,0 x 3,0 m + 2x 0,5 x 0,5 m, 5,0 m², Höhe 500 mm	

*) Beispiel Artikelnummer: UW-182L bei Sitzauflage längs eintragen, UW-182Q bei Sitzauflage quer.

Mehrprioptionen für Gabelstapler-Öffnungen siehe Pflanztrog BORKUM, für Erhöhung Pflanztrog, Rückenlehnen, Sitzbank „Freischwebend – Luftig“ oder „Konisch mit Fußfreiheit“ auf Anfrage.

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

BAUREIHE HELGOLAND UND USEDOM

Pflanztrog HELGOLAND mit vierseitiger integrierter Sitzbank

Aufbau und Produktbeschreibung siehe Pflanztrog BORKUM. Fertigung erfolgt auftragsbezogen mit Freigabezeichnung, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

BAUREIHE
HELGOLAND

HELGOLAND+Sitzauflage L/Q*)		– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Länge	– Breite	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-183X	–	–	–	–	Siehe Tabelle

Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm flach längs (L+52)	Hartholz 65x65 mm längs (L+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant längs (L+74)	KEBONY® 22x120 mm flach längs (L+67)	RESYSTA® 70x20 mm hochkant quer (Q+53)	Hartholz 65x65 mm quer (Q+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant quer (Q+74)
Material Unterbau							

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe HELGOLAND, Breite 2,4x2,4 m, Pflanztrog 1,4x1,4 m, Gewicht ca. 620 kg, Art. Nr.: UW-183X-XX-XX-2500-2500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe HELGOLAND, Breite 3,0x3,0 m**), Pflanztrog 2,0x2,0 m, Gewicht ca. 850 kg, Art. Nr.: UW-183X-XX-XX-3000-3000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>

Art. Nr.	Mehrprioptionen – Beschreibung	Abmessung Pflanztrog	Mehrpri [€]
UW-478-00-M	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	1,4 x 1,4 m	Preise siehe Preisliste
		2,0 x 2,0 m	
UW-477-M2800	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm.	1,4 x 1,4 m, 2,8 m², Höhe 500 mm	Preise siehe Preisliste
UW-477-M4000	Wasseraufnahme bis 50% des Volumens.	2,0 x 2,0 m, 4,0 m², Höhe 500 mm	

*) Beispiel Artikelnummer: UW-183L bei Sitzauflage längs eintragen, UW-183Q bei Sitzauflage quer.

**) Lieferung zweiteilig.

Pflanztrog USEDOM mit dreiseitiger integrierter Sitzbank

Eigenschaften wie Typ BORKUM, jedoch mit dreiseitiger Sitzbank.

BAUREIHE
USEDOM

USEDOM+Sitzauflage L/Q*)		– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Länge	– Breite	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-187X	–	–	–	–	Siehe Tabelle

Material Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm flach längs (L+52)	Hartholz 65x65 mm längs (L+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant längs (L+74)	KEBONY® 22x120 mm flach längs (L+67)	RESYSTA® 70x20 mm hochkant quer (Q+53)	Hartholz 65x65 mm quer (Q+72)	Hartholz 130x65 mm hochkant quer (Q+74)
Material Unterbau							

Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe USEDOM, Breite 1,5 m, Pflanztrog 1,0 m, Länge 3,0 m, Gewicht ca. 290 kg, Art. Nr.: UW-187X-XX-XX-3000-1500

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>



Vollflächig - gerade unter Sitzbank

Baureihe USEDOM, Breite 2,0 m, Pflanztrog 1,5 m, Länge 4,0 m, Gewicht ca. 370 kg, Art. Nr.: UW-187X-XX-XX-4000-2000

Cortenstahl (03)

Edelstahl (13)

Farbbesch. nach RAL (19)

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:

<https://shop.gartenmetall.de>

Art. Nr.	Mehrprioptionen – Beschreibung	Abmessung Pflanztrog	Mehrpri [€]
UW-478-00-M2000-1000	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	1,0 x 2,0 m	Preise siehe Preisliste
		1,5 x 3,0 m	
UW-477-M3000	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm.	1,0 x 2,0 m, 3,0 m², Höhe 500 mm	Preise siehe Preisliste
UW-477-M4500	Wasseraufnahme bis 50% des Volumens.	1,5 x 3,0 m, 4,5 m², Höhe 500 mm	

*) Beispiel Artikelnummer: UW-187L bei Sitzauflage längs eintragen, UW-187Q bei Sitzauflage quer.

Mehrprioptionen für Gabelstapler-Öffnungen siehe Pflanztrog BORKUM, Form unter Sitzbank und Höhe Pflanztrog auf Anfrage.

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

BAUREIHE AMRUM

Baureihe AMRUM – Kreisrunde Pflanztröge mit Sitznische

BAUREIHE
AMRUM



Pflanztrog AMRUM mit einer Sitznische
und wasserdichtem Boden mit Überlaufrohr



Pflanztrog AMRUM mit zwei Sitznischen
und wasserdichtem Boden mit Überlaufrohr

QR-Code
zum Shop:



Pflanztrog mit integrierter Sitznische Typ AMRUM

Runder Pflanztrog mit umlaufender Abkantung 60 mm/20 mm. Preisbeispiel für Höhe Pflanztrog: 500 mm, Sitzhöhe: 475 mm. Sitztiefe bei ϕ 2.400 mm: bis 980 mm, Breite ca. 2.000 mm. Lieferung inkl. wasserdurchlässigem Boden. Lieferung immer mit Innen-Laschen zum Transport und zur Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

Art. Nr.	Baureihe AMRUM	Form	– Material Metall	– Material Sitzauflage	– Durchmesser	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-120 (mit einer Sitznische)	Zylindrisch –	–	–	–	siehe Tabelle
Art. Nr.	UW-121 (mit zwei Sitznischen)	Zylindrisch –	–	–	–	siehe Tabelle

Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€]	Preis [€]	Preis [€]	Preis [€]
			ϕ 1.900 mm mit 1x Sitznische	ϕ 1.900 mm mit 2x Sitznischen	ϕ 2.400 mm mit 1x Sitznische	ϕ 2.400 mm mit 2x Sitznischen
Variante „Zylindrisch“			Gewicht: 180 kg	Gewicht: 205 kg	Gewicht: 260 kg	Gewicht: 390 kg
UW-12X-03-82-DXXXX	Cortenstahl (03)	Thermoesche				
UW-12X-13-82-DXXXX	Edelstahl (13)	25x120 mm				
UW-12X-19-82-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)	(82)				
UW-12X-03-67-DXXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY®				
UW-12X-13-67-DXXXX	Edelstahl (13)	längs,				
UW-12X-19-67-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)	22x120 mm (67)				
UW-12X-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®				
UW-12X-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)	längs				
UW-12X-19-52-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)	20x70 mm (52)				

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

Mehrpreis

UW-493-R1500-0X	Variante „Konisch mit Fußfreiheit“ unter Sitzbank (Mehrpreis)	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
UW-493-R1850-0X		

UW-478-00-DXXXX-0X	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung beschichtet und mit Überlaufrohr ϕ 40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
--------------------	---	---

UW-477-MXXXX	Wasserspeichermatten zur Bewässerung, zusätzlich zu den bereits installierten Dämmschutzplatten an den Wänden im Pflanztrog installiert. Dicke 40 mm.	ϕ 1.900 mm 3,0 m ² , H 500 mm	ϕ 2.400 mm 3,8 m ² , H 500 mm
--------------	---	---	---

		Farbbesch. (19)	Edelstahl (13)	Corten (03)
UW-499-XX-0900	Erhöhung Pflanzgefäß (+150 mm) auf 650 mm	ϕ 1.900 mm, 0,9 m ²		
UW-499-XX-1130	Hochbeethöhe	ϕ 2.400 mm, 1,13 m ²		
UW-499-XX-2400	Erhöhung Pflanzgefäß (+400 mm) auf 900 mm	ϕ 1.900 mm, 2,4 m ²		
UW-499-XX-3000	Hochbeethöhe	ϕ 2.400 mm, 3,0 m ²		

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

UW-494-00-D-DXXXX	Transportöffnungen für Gabelstapler B: 200 mm, H: 150 mm, Achsabstand 970 mm	Preise siehe Preisliste
UW-495-XX-D	Sichtblende gerundet, abnehmbar, für Gabelstapleröffnungen. Befestigung mit Schrauben von unten.	

Sonderabmessungen (Durchmesser und Höhe) und Sonderformen (Halbrund) möglich.



PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

AUSFÜHRUNG SITZBANK-ECKEN


Eckvarianten für Pflanztröge mit Sitzbank mit Ecke

Bei der Ausführung der Ecken gibt es viele Möglichkeiten. Die angegebenen Standardvarianten (= "kein Mehrpreis") werden geliefert, falls keine Sondervariante bestellt wird. Aus der Übersicht kann auch abgelesen werden kann, was technisch möglich ist.


ECK-
VARIANTEN

Art. Nr.	Eckvariante	– Variante	Längs/Quer	– Material Sitzauflage	Preis in [€]
	UW-498-XX-X-XX	–	–	–	Siehe Tabelle


Sitzbankecken-Variante 1:
Längs diagonal (Standard bei „längs“)




Sitzbankecken-Variante 2:
Längs diagonal gestuft




Sitzbankecken-Variante 3:
Längs gerade




Sitzbankecken-Variante 4:
Quer gerade (Standard bei „quer“)



Sitzbankecken-Variante 5:
Längs-quer gemischt, lange Seite gerade



Sitzbankecken-Variante 6:
Längs-quer gemischt, kurze Seite gerade



Ecke- Ausführung	Material Sitzauflage	Variante 1: Längs diagonal	Variante 2: Längs diagonal gestuft	Variante 3: Längs gerade	Variante 4: Quer gerade	Variante 5+6: Längs-quer gemischt*)
Mehrpreis pro Ecke						
RESYSTA® 20x70 mm Flach, längs (L+52)		kein Mehrpreis	Mehrpreis	Mehrpreis	-	-
Hartholz 65x65 mm Längs (L+72))		kein Mehrpreis	Mehrpreis	Mehrpreis	-	-
KEBONY® 22x120 mm Flach, längs (L+67)		kein Mehrpreis	Mehrpreis	Mehrpreis	-	-
Hartholz 130x65 mm hochkant längs (L+74)		kein Mehrpreis	Mehrpreis	Mehrpreis	-	-
RESYSTA® 70x20 mm Hochkant, quer (Q+53)		-	-	-	kein Mehrpreis	-
Hartholz 65x65 mm Quer, (Q+72)		-	-	-	kein Mehrpreis	Mehrpreis
Hartholz 130x65 mm Hochkant, quer (Q+74)		-	-	-	kein Mehrpreis	Mehrpreis


*) Bei Bestellung Ausrichtung (Darstellung lange und ggf. kurze Seite) mit Skizze angeben.

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK RÜCKENLEHNEN

RÜCKENLEHNE an erhöhtem Pflanzgefäß direkt befestigt

Höhe: ca. 350 mm. Neigung Rückenlehne ca. 20°. Viele Kombinationen und Querschnitte sind umsetzbar. Beispielabbildungen:

RÜCKEN- LEHNE PFLANZTROG



Rückenlehne 100% Hartholz
Querschnitt 1x 130x65 mm

Rückenlehne 100% Hartholz
Querschnitt 2x 65x65 mm

Rückenlehne KEBONY®
Querschnitt 1x 120x22 mm

Rückenlehne RESYSTA®
Querschnitt 2x 70x20 mm

Art. Nr.	Beschreibung Rückenlehne an Pflanztrog (gerade)	Farbbesch. (19) Preis [€ pro m]	Edelstahl (13) Preis [€ pro m]	Cortenstahl (03) Preis [€ pro m]
UW-412-XX-74-01	100% Hartholz Querschnitt 1x 130x65 mm			
UW-412-XX-72-02	100% Hartholz Querschnitt 2x 65x65 mm			
UW-412-XX-66-01	KEBONY® Querschnitt 1x 120x22 mm			
UW-412-XX-53-02	RESYSTA® Querschnitt 2x 70x20 mm			


Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

Andere Kombinationen und Sonderformen und -Abmessungen auf Anfrage möglich.

RÜCKENLEHNE freistehend im Sitzbankbereich bei ähnlicher Höhe Pflanzbereich

Höhe: ca. 350 mm, Anlehnwinkel ca. 15°. Die Länge der Rückenlehnen kann unabhängig von der Länge der Sitzauflage frei festgelegt werden. Eine mögliche Asymmetrie gibt dem Sitzelement oft den besonderen „Kick“. Maximaler Abstand zwischen zwei Haltern ist abhängig von Material und Querschnitt. In den meisten Fällen beträgt dieser weniger <1 m. Die Halter sind im Preis pro Meter enthalten. Beispielabbildungen.

RÜCKEN- LEHNE FREISTEHEND



Rückenlehne 100% Hartholz
Querschnitt 1x130x65 mm

Rückenlehne 100% Hartholz
Querschnitt 2x65x65 mm

Rückenlehne KEBONY®
Querschnitt 2x120x20 mm

Rückenlehne RESYSTA®
Querschnitt 2x 2x70x20 mm

Art. Nr.	Beschreibung Rückenlehne freistehend	Farbbesch. (19) Preis pro lfm	Edelstahl (13) Preis pro lfm	Cortenstahl (03) Preis pro lfm
UW-410-XX-74-01	100% Hartholz Querschnitt 1x 130x65 mm			
UW-410-XX-72-02	100% Hartholz Querschnitt 2x 65x65 mm			
UW-410-XX-66-02	KEBONY® Querschnitt 2x 120x22 mm			
UW-410-XX-53-02	RESYSTA® Querschnitt 2x 70x20 mm (je 2x)			
UW-410-XX-53-03	RESYSTA® Querschnitt 3x 70x20 mm (je 2x)			

Preise siehe Kapitel
SITZBÄNKE GERADE,
Sondervarianten auf Anfrage


PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK

SEITENLEHNEN UND CHECKLISTE


SEITENLEHNEN für Sitzbank (Option)

Seitenlehnen sind Ergänzungselemente für die Sitzbänke und Pflanzgefäße mit Sitzbänken. Sie strukturieren die Sitzfläche, können Privatsphäre schaffen und unterstützen beim Aufstehen. Die Position ist frei wählbar. Beispielabbildungen.


SEITENLEHNEN




Seitenlehne Typ SL24
Quadratisch, Holz 65x65 mm



Seitenlehne Typ SL25
Rechteckig, Holz 65x30 mm



Seitenlehne Typ SL26
Runder Bügel ø48 mm



Seitenlehne Typ SL28/29
Gebogen, Holz 65x30 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis pro Lehne in [€]
UW-484-13-72-LQ	Seitenlehne Typ SL24 Quadratisch mit Holz 65x65 mm	Edelstahl (13) 100% Hartholz (72)	Preise siehe Kapitel SITZBÄNKE GERADE
UW-485-13-70-LQ	Seitenlehne Typ SL25 Rechteckig mit Holz 65x30 mm	Edelstahl (13) 100% Hartholz (70)	
UW-486-13-70-LQ	Seitenlehne Typ SL26 Oben gebogenes mit Holz aus 130x65 mm unten gerade	Edelstahl (13) 100% Hartholz (70)	
UW-489-13-70-LQ	Seitenlehne Typ SL29 Gebogen mit Holz 65x30 mm	Edelstahl (13) 100% Hartholz (70)	
UW-489-13-52-LQ	Seitenlehne Typ SL28 Gebogen mit RESYSTA® 70x20 mm	Edelstahl (13) RESYSTA® (52)	

Die technische Machbarkeit ist unbedingt zu prüfen. Nicht jede Seitenlehne ist mit jedem Banktyp kombinierbar.

Checkliste Pflanzgefäße und Baumkübel mit Sitzbank bei Anfrage oder Bestellung:

CHECKLISTE

1) Baureihe (=Grundform) festlegen: Rechteckig/ Quadratisch: BORKUM, FÖHR, JUIST, SYLT, USEDFOM, HELGOLAND, Rund/ Halbrund/ Oval: AMRUM	2) Form an Sitzbank festlegen: <input type="checkbox"/> vollflächig (Standard), Variante A <input type="checkbox"/> freischwebend, Variante B <input type="checkbox"/> konisch, Variante C
3) Abmessungen Pflanzgefäß inkl. Sitzbank festlegen: Länge: _____ mm Breite: _____ mm Höhe: _____ mm (Standard 500 mm) Bei runden Pflanztrögen: Außenradius: _____ mm	4) Abmessungen Sitzbank festlegen: Länge: _____ mm Sitztiefe: 490 mm/ _____ mm Sitzhöhe: 475 mm/ _____ mm Bei runden Sitzbänken: Außenradius: _____ mm
5) Höhe Pflanzbereich festlegen: <input type="checkbox"/> 50 mm über Sitzbank (Standard, im Preis enthalten) <input type="checkbox"/> Hochbeet-Höhe: z. B. 400 mm über Sitzbank (Option)	6) Rückenlehne (Option): <input type="checkbox"/> ohne Rückenlehne (Standard) <input type="checkbox"/> Rückenlehne, freistehend, bei gleicher Pflanzgefäßhöhe <input type="checkbox"/> Rückenlehne an erhöhtem Pflanzgefäß befestigen
7) Material Unterbau festlegen: <input type="checkbox"/> Cortenstahl (03) <input type="checkbox"/> Edelstahl farbbeschichtet, z.B. anthrazit Struktur (19) <input type="checkbox"/> Edelstahl (13) <input type="checkbox"/> Stahl feuerverzinkt (15)	8) Material Sitzauflage festlegen <input type="checkbox"/> RESYSTA® längs, 20x70 mm (52) <input type="checkbox"/> RESYSTA® quer hochkant, 70x20 mm (52) <input type="checkbox"/> 100% Hartholz, 65x65 mm (72) <input type="checkbox"/> 100% Hartholz, 130x65 mm (74) <input type="checkbox"/> KEBONY® längs, 22x120 mm (67) <input type="checkbox"/> Thermoese, 25x120 mm (82)
9) Sitzauflage festlegen: Sitzauflage längs: _____ mm Sitzauflage quer: _____ mm <input type="checkbox"/> Querschnitt: _____ mm <input type="checkbox"/> Querschnitt: _____ mm <input type="checkbox"/> Typ: _____ <input type="checkbox"/> Typ: _____	10) Boden festlegen (Option): <input type="checkbox"/> mit wasserdurchlässigem Boden (im Preis enthalten) <input type="checkbox"/> mit wasserdichtem Boden mit Ablaufrohr im Bodenbereich
11) Innendämmung/ Bewässerung (Option): <input type="checkbox"/> Wurzel-Dämmschutzplatte im Pflanzgefäß 20 mm <input type="checkbox"/> Wasserspeichermatte zur Bewässerungsunterstützung <input type="checkbox"/> Automatische Wassernachspeisung bei wasserdichtem Boden	12) Transport vor Ort (Option): <input type="checkbox"/> mit Laschen im Pflanztrög (im Preis enthalten) <input type="checkbox"/> mit Transportöffnungen im Boden, z. B. für Gabelstapler <input type="checkbox"/> bei Gabelstapleröffnungen: mit oder ohne Blenden
13) Ausführung Ecken bei Sitzbank mit Ecke (Option): <input type="checkbox"/> _____	14) Seitenlehne (Option): <input type="checkbox"/> Typ festlegen: _____ <input type="checkbox"/> Material festlegen: _____ <input type="checkbox"/> Position festlegen: _____
15) Beleuchtung unter Sitzbank (Option): Länge: _____	

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK IM ÖFFENTLICHEN RAUM



gartenmetall®

In der Au 11
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
