
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA SHOWER

GARTENDUSCHEN – INDIVIDUELL GEFERTIGT

Inhaltsverzeichnis

- a) Übersicht
- b) Gartendusche VILLACH

AQUA SHOWER – GARTENDUSCHEN VILLACH


MIT WANDSCHEIBE – INDIVIDUELL GEFERTIGT

Hochwertige Außenduschen, individuell gefertigt – das ist unsere Stärke. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Wasser und Sichtschutz bieten wir viele erprobte Möglichkeiten und Varianten, weit über die hier dargestellten Vorschläge hinaus. Lassen Sie sich inspirieren oder entwickeln Sie Ihre eigenen kreativen Ideen. Das Gartenmetall-Team unterstützt Sie bei der technischen Umsetzung. Jede Dusche wird unter Berücksichtigung unseres bewährten Baukastensystems individuell gefertigt, daher sind Anpassungen und Sondervarianten nach Ihrer Vorlagenskizze möglich. Die Kombination der in den anderen Kapitel bewährten Sichtschutzelemente mit der Wassertechnik eröffnet nahezu unendliche Möglichkeiten.

ÜBERSICHT

Gartendusche VILLACH mit Wandscheibe – praktisch, elegant, individuell

VILLACH



Gartendusche VILLACH mit Wandscheibe

Gartendusche mit Wandscheibe, selbststehend. Anschlussfertig vorbereitet. Installation Druckwasser durch Sanitärfachmann bauseitig. Anschluss Warm- und Kaltwasser jeweils IG1/2". Auffangplatte mit wasserresistenten RESYSTA®-Leisten, Querschnitt 70x20 mm. Viele Optionen möglich. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen Wandscheibe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
20 XX 22-1800-0800	Gartendusche VILLACH bestehend aus: Duscharmatur Edelstahl mit Mischventil, Regenbrause Ø250 mm und Handduschkopf.	Höhe 2.000 mm Breite 800 mm Tiefe: 180 mm			
20 XX 22-1800-1100	Lieferung inkl. Auffangplatte mit RESYSTA® 70x20 mm belegt, Anschlussfertig vorbereitet. Auffangplatte: H: 60 mm, T/B: 800x800 mm, mit Bodenablauf.	Höhe 2.000 mm Breite 1.100 mm Tiefe: 180 mm			
Mehr-/ Minderpreisoptionen					
20 13 22-M01	Fußwasserhahn (Edelstahl) mit Druckbetätigung und Zeitsteuerung. Position wandmittig. Höhe ca. 400 mm über Wasser-Auffangplatte.				
20 13 22-M05X	Wasserhahn als Zapfstelle (Messing, verchromt) zum Anschluss z. B. Gartenschlauch. Wandanschluss 3/4", Auslauf 1". Position links oder rechts, Höhe ca. 400 mm.				
20 13 22-M03	Lieferung ohne Auffangplatte Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe: 60 mm				

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Hinweis Frostsicherheit:

Die Armaturen und Leitungen sind nicht frostsicher und müssen vor dem ersten Frost entleert werden: Haupthahn schließen, Leitungen vollständig entleeren, Armatur & Ventile offen lassen, Restwasser mit Druckluft ausblasen, Öffnungen abdecken (z. B. mit Plane oder Kappe). Optional: Brause, Schlauch & Kartusche entfernen und frostfrei lagern.

GARTENDUSCHEN AUS EDELSTAHL



gartenmetall®

In der Au 11
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
