TECHNISCHE PRODUKTINFO
MONTAGEANLEITUNG

COLUMNIA - INFOSTELEN + SCHAUKÄSTEN
AUS METALL

Inhaltsverzeichnis

a) Eigenschaften
b) Übersicht
c) Infotafel GOTHA
d) Infotafel ERFURT
e) Infostele DESSAU
f) Schaukasten PIRNA
g) Infostele JENA

gartenmetall®
GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL

COLUMNIA – INFOTAFELN AUS METALL
ÜBERSICHT

EIGEN-
SCHAFTEN

Infotafeln, Infostelen, Schaukästen und Wegweiser aus Metall werden in vielen verschiedenen Zusammenhängen benötigt, daher sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Obwohl alle infoführenden Elemente auftragsbezogen gefertigt werden, präsentieren wir hier zur Anregung einige typische Konstruktionen.

Eigenschaften INFOTAFELN – INFOSTELEN – SCHAUKÄSTEN – WEGWEISER aus Metall

- Individuelle Fertigung: flexibel in Höhe und Breite
- Montage Schrifttafel wasser- und vandalismussicher unter Glas möglich
- Material Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität made by Gartenmetall®

ÜBERSICHT

Infotafel GOTHA

Infotafel ERFURT

Infostele DESSAU

Schaukasten PIRNA

Infostele JENA

COLUMNIA – INFOTAFELN AUS METALL

ÜBERSICHT

Infotafeln, Infostelen, Schaukästen und Wegweiser aus Metall werden in vielen verschiedenen Zusammenhängen benötigt, daher sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Obwohl alle infoführenden Elemente auftragsbezogen gefertigt werden, präsentieren wir hier zur Anregung einige typische Konstruktionen.

EIGEN-SCHAFTEN

Eigenschaften INFOTAFELN – INFOSTELEN – SCHAUKÄSTEN – WEGWEISER aus Metall

- Individuelle Fertigung: flexibel in Höhe und Breite
- Montage Schrifttafel wasser- und vandalismussicher unter Glas möglich
- Material Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität made by Gartenmetall®

Infotafel Typ GOTHA

GOTHA

QR-Code zum Shop:

Höhe 900 mm, Breite 300 mm

Höhe 900 mm, Breite 500 mm

Höhe 1.800 mm, Breite 500 mm

Höhe 1.800 mm, Breite 900 mm

Infotafel Typ GOTHA
Einfache und klassische Infotafel. Am Boden zum Einbetonieren oder Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Made by Gartenmetall®.

Hinweis zur Auswahl der „richtigen" Blechdicke: Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die geringeren Blechdicken.

	- Material	**- Breite**	**- Höhe**	**- Blechdicke**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. UW-54X-	- …….	- …….	- …….	- ……..	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Beschreibung**	**Blech-dicke**	**Gewicht**	**Höhe**	**Breite**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenst. (03) Preis [€]**
UW-542-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Einbetonieren	8 mm	22 kg	900 mm + 250 mm	300 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://www.gartenmetall.de		
		8 mm	36 kg	900 mm + 250 mm	500 mm			
		8 mm	67 kg	1.800 mm + 350 mm	500 mm			
		10 mm	84 kg					
		8 mm	121 kg	1.800 mm + 350 mm	900 mm			
		10 mm	151 kg					
UW-543-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	21 kg	900 mm	300 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://www.gartenmetall.de		
		8 mm	35 kg	900 mm	500 mm			
		8 mm	63 kg	1.800 mm	500 mm			
		10 mm	78 kg					
		8 mm	113 kg	1.800 mm	900 mm			
		10 mm	140 kg					

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.

COLUMNIA – INFOTAFEL AUS METALL

TYP ERFURT

Infotafel Typ ERFURT

ERFURT

QR-Code
zum Shop:

Größe DIN A5 quer
Breite 270 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A4 quer
Breite 360 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A3 quer
Breite 480 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A2 quer
Breite 700 mm
Höhe 900 mm

Infotafel Typ ERFURT
Beliebte und elegante Infotafel mit universeller Einsatzmöglichkeit. Am Boden zum Einbetonieren (zusätzliche Länge ca. 250 mm) oder Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Höhe Sichtfeld ca. 900 mm. Made by Gartenmetall®.

Hinweis zur Auswahl der „richtigen" Blechdicke: Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die geringeren Blechdicken.

	- Material	**- DIN-Format**	**- Blechdicke**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. UW-54X-	- …….	- …….	- …….	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Beschreibung**	**Blech-dicke**	**Breite, Gewicht**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenst. (03) Preis [€]**
UW-544-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	6 mm	270 mm, 18 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://www.gartenmetall.de		
UW-544-XX-A4 QUER-06			360 mm, 25 kg			
UW-544-XX-A3 QUER-06			480 mm, 35 kg			
UW-544-XX-A2 QUER-06			700 mm, 57 kg			
UW-544-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	8 mm	270 mm, 24 kg			
UW-544-XX-A4 QUER-08			360 mm, 33 kg			
UW-544-XX-A3 QUER-08			480 mm, 47 kg			
UW-544-XX-A2 QUER-08			700 mm, 76 kg			

UW-545-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	6 mm	270 mm, 18 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://www.gartenmetall.de		
UW-545-XX-A4 QUER-06			360 mm, 24 kg			
UW-545-XX-A3 QUER-06			480 mm, 35 kg			
UW-545-XX-A2 QUER-06			700 mm, 57 kg			
UW-545-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	270 mm, 23 kg			
UW-545-XX-A4 QUER-08			360 mm, 32 kg			
UW-545-XX-A3 QUER-08			480 mm, 46 kg			
UW-545-XX-A2 QUER-08			700 mm, 76 kg			

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.

COLUMNIA – INFOSTELE AUS METALL

TYP DESSAU

Infostele Typ DESSAU

DESSAU

QR-Code
zum Shop:

Beschriftung mit weißem Acrylglas hinterlegt und beleuchtet (bauseits bzw. auf Anfrage)

Bodenplatte zum Festschrauben



Infostele DESSAU, Breite 1.000 mm, Höhe 1.800 mm, Tiefe 100 mm

Infostele DESSAU, Breite 800 mm, Höhe 1.800 mm, Tiefe 400 mm

Infostele Typ DESSAU
Wegweiser und Stele zugleich. Querschnitt variabel möglich, mit ausgeschnittenen Buchstaben. Buchstaben hinterlegt mit weißem Acrylglas, 3 mm, beleuchtbar. Beleuchtung bauseitig bzw. auf Anfrage. Konstruktionshinweis: Basiskonstruktion (Innenskelett) wird auf vorbereitetem Fundament festgeschraubt und dann beidseitig mit Blechtafeln belegt. Zur Wartung der Beleuchtung werden die Blechtafeln abgeschraubt.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite / Tiefe/ Höhe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
UW-554-XX-1800-1000-100	Infostele, bis 20 Buchstaben pro Stele auf zwei Seiten ausgeschnitten und mit weißem Acrylglas hinterlegt. Höhe Buchstaben: bis 200 mm	1.000 x 100 mm, Höhe 1.800 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://www.gartenmetall.de		
UW-554-XX-1800-0800-400		800 x 400 mm, Höhe 1.800 mm			
					Mehrpreise Optionen
UW-554-00-02	Zusätzlicher Buchstabe mit Acrylglas hinterlegt	Höhe bis 200 mm			

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Infostele DESSAU mit individueller Beschriftung. Der Schriftzug ist mit weißem Acrylglas hinterlegt und von innen beleuchtet.

COLUMNIA – SCHAUKASTEN AUS METALL

TYP PIRNA

Schaukasten PIRNA

PIRNA

QR-Code zum Shop:

Wartungsöffnung am Boden für elektrische Elemente

Ausziehbare, abschließbare Beschriftungstafel, weiß beschichtet

Beschriftung unter Sichtscheibe (Option)

Schaukasten Typ PIRNA 500
Breite 700 mm, Höhe 1.700 mm

Schaukasten Typ PIRNA 1000
Breite 1.400 mm, Höhe 1.700 mm

Schaukasten Typ PIRNA
Aufwendige Schaukästen mit herausziehbaren, magnetischen und abschließbaren Schautafeln. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Bürgerinformationen, Weghinweise, Menüinformation bei Restaurants, Vereinsnachrichten für täglich wechselnde Bespielung. Verarbeitung hochwertig und stabil. Sichtscheibe aus Sicherheitsglas. Für den öffentlichen Bereich geeignet. Von innen beleuchtbar mit LED-Schienen (Option). Beschriftungstafel ist verkehrsweiß (RAL 9016) farbbeschichtet. Im Bodenbereich ist eine Wartungsöffnung für die elektrischen Elemente (Beleuchtung und Heizung) vorhanden. Lieferung mit Heizung, damit das immer vorhandene Anlaufen der Scheiben reduziert wird. Tiefe 300 mm. Montage zum Anschrauben auf vorbereitetem Fundament.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
UW-548-XX-01-0500-1700	Schaukasten PIRNA 500 Sichtscheibe 500x700 mm Gewicht: 135 kg	700 mm	1.700 mm		Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
UW-548-XX-01-1000-1700	Schaukasten PIRNA 1000 Sichtscheibe 1.200x1.000 mm Gewicht: 252 kg	1.400 mm	1.700 mm		Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
						Mehrpreis Optionen
UW-548-00-24	Option beidseitige Sichtscheibe 500x700 mm für beidseitige Bespielung				Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
UW-548-00-25	Option beidseitige Sichtscheibe 1.200x1.000 mm für beidseitige Bespielung					
UW-548-00-04	Option „Zum Einbetonieren“ statt „zum Aufschrauben“					
UW-548-00-05	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit gleicher Metalloberfläche hinterlegt					
UW-548-00-06	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit Acrylglas (milchweiß) hinterlegt, inkl. LED-Hinterleuchtung					
UW-548-00-12	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 500x700 mm					
UW-548-00-13	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 1.200x1.000 mm					



gartenmetall®
In der Au 11
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetalls.de