

---

# TECHNISCHE PRODUKTINFO

## MONTAGEANLEITUNG



### FEUERELEMENTE

Lebendiger Mittelpunkt im Garten

#### Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung
- d) Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzfeuer
- e) Feuerstelle TROJA RUND für Holzfeuer
- f) Zubehör Feuerstelle TROJA
- g) Feuerstelle ARGOS mit Dekofeuer
- h) Feuerstelle NEMEA als Dekokamin
- i) Zubehör Gasfeuerelemente
- j) Sitzbank MERAN mit Holzlager

# FEUERELEMENTE

## LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN

Ob an lauen Sommerabenden oder kühlen Herbst- oder Frühlingstagen: Feuelemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre und verbreiten Wärme und Licht. Unsere Feuelemente wurden für unterschiedliche Einsatzorte konzipiert, sind aber an jedem Ort ein echter „Lichtblick“. Ursprünglich hauptsächlich aus Cortenstahl gefertigt, sind die Feuelemente heute auch in Edelstahl erhältlich. Zu jedem Feuelement gibt es umfangreiches Zubehör wie Grillrost, Deckel, Glaseinfassung, Zugangstür oder Untersetzer, damit der Terrassenboden nicht mit Rostpartikeln verschmutzt wird.

Für den sicheren Umgang mit Feuer, auch im Garten, müssen einige Dinge bei der Aufstellung und Nutzung beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Tipps dazu finden Sie auf unserer Homepage unter [www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de).

### EIGENSCHAFTEN

### ÜBERSICHT



**Feuerkorb VESUV  
für Holzbefuerung**



**Feuerstelle TROJA QUADRATISCH  
für Holzfeuer**



**Feuerstelle TROJA RUND  
für Holzfeuer**



**Holzlege BOZEN  
zur Holzaufbewahrung und Deko**



**Feuerstelle ARGOS QUADRATISCH  
mit Gaseinsatz**



**Feuerstelle ARGOS RUND  
mit Gaseinsatz**



**Sitzbank MERAN  
mit Holzaufbewahrung**



**Feuerstelle NEMEA OFFEN  
mit Gaseinsatz**



**Feuerstelle NEMEA GESCHLOSSEN  
mit Gaseinsatz**



**Sitzbankkombination, rund MERAN  
mit Holzaufbewahrung**

QR-Code zum Video  
FEUERELEMENTE AUS METALL



# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## FEUERKORB VESUV

Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung

FEUERKORB  
VESUV

QR-Code  
zum Shop:



Typischer Feuerkorb VESUV  
mit Untersetzer



Feuerkorb VESUV mit  
Motiv ALLIUM



Individuelles Geschenk:  
Feuerkorb mit persönlichem Motiv

Der Feuerkorb VESUV ist das praktische Einsteiger-Modell für heimelige Stimmung auf der Terrasse: zum Grillen, zum Wärmen oder einfach nur zum Wohlfühlen. Hochwertige Verarbeitung. Materialdicke: 2 mm. Zur Vermeidung von Rostabfärbungen auf der Terrasse sowie als Hitzeschutz empfehlen wir, einen Untersetzer zu verwenden. Bitte separat bestellen. (Art. Nr. 16 13 42-0390).

| Art. Nr.    | Beschreibung                                                           | Abmessungen                             | Gewicht | Material    | Preis [€]<br>zzgl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| 17 03 22-01 | Feuerkorb VESUV ohne Motiv mit Lüftungsschlitze                        | Höhe: 740 mm<br>Querschnitt: 345x345 mm | 17 kg   | Cortenstahl |                          |
| 17 03 22-10 | Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM allseitig                             | Höhe: 740 mm<br>Querschnitt: 345x345 mm | 16 kg   | Cortenstahl |                          |
| 17 03 22-99 | Feuerkorb VESUV mit individueller Schrift und Ziffern bis 32 Zeichen*) | Höhe: 740 mm<br>Querschnitt: 345x345 mm | 17 kg   | Cortenstahl |                          |

Preise siehe  
aktuelle Preisliste



\*) Freie Motive sind auch möglich. Je nach Motiv und Vorlage kann die Aufbereitung zur Fertigung aufwendig sein. Daher hier bitte immer anfragen! Richtpreis für Aufarbeitung Motiv zum Laserschneiden. zzgl. MwSt.

### Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle VESUV

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotex-geschliffen. Grillrost aus hochwertigem Edelstahl, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

| Art. Nr.           | Beschreibung    | Abmessungen     | Gewicht | Material  | Preis [€]<br>zzgl. MwSt. |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------|
| 16 13 42-0390-0390 | Untersetzer     | 390 mm x 390 mm | 2 kg    | Edelstahl |                          |
| 44 13 38-0350      | Grillrost VESUV | 350 mm x 350 mm | 6 kg    | Edelstahl |                          |

Preise siehe  
aktuelle Preisliste

ZUBEHÖR  
VESUV



Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter [www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de) herunterladen.

### Individueller Geschenk-Tipp für Geburtstag oder Hochzeit:

Bestellen Sie den Feuerkorb VESUV als ganz persönliches, individuelles Geschenk: mit Ihrem Logo, Namen oder Vereinswappen. Zum Laserschneiden der Konturen benötigen wir eine sogenannte laserschneidfähige DXF-Datei. Gerne erstellen wir diese auch aus Ihrer Vorlage oder Skizze im PDF-Format.

Feuerkorb VESUV mit individuell gelaserten Motiven für Hochzeit oder Geburtstag als persönliches Geschenk. Schicken Sie uns Ihre Ideen zu, wir setzen diese in Metall um!



# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



TROJA QUADRATISCH mit Seitentür



FEUERSTELLE  
TROJA  
QUADRATISCH

QR-Code  
zum Shop:



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring

TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Der beliebte Klassiker: Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche und runder Feuerschale. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers zum Schutz der Terrasse vor Verschmutzung durch Rostpartikel empfohlen. Mit dem Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die Seitentür mit Edelstahlgriff ist so groß, dass Zubehör wie Gitterrost, Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle aufgeräumt werden kann. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe und ungebeten Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Made by Gartenmetall®.

|                   | Material                       | - Länge | - Breite | Preis in [€]  |
|-------------------|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| Art. Nr. 44 03 3X | Cortenstahl + Kesselblech (03) | - ..... | - .....  | siehe Tabelle |
| Art. Nr. 44 13 3X | Edelstahl (13)                 | - ..... | - .....  | siehe Tabelle |

| Art. Nr.                                                                                 | Länge/<br>Breite | Durchmesser<br>Feuerschale | Gewicht | Edelstahl (13)<br>Preis [€] | Cortenstahl (03)<br>Preis [€] |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Feuerschale TROJA QUADRATISCH Standard (ohne Seitentür)</b>                           |                  |                            |         |                             |                               |
| 44 XX 34-0500-0500                                                                       | 500 mm           | ø400 mm                    | 20 kg   |                             |                               |
| 44 XX 34-0900-0900                                                                       | 900 mm           | ø800 mm                    | 62 kg   |                             |                               |
| 44 XX 34-1200-1200                                                                       | 1.200 mm         | ø1.000 mm                  | 91 kg   |                             |                               |
| <b>Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit Seitentür und Innenboden</b>                        |                  |                            |         |                             |                               |
| 44 XX 37-0900-0900                                                                       | 900 mm           | ø800 mm                    | 84 kg   |                             |                               |
| 44 XX 37-1200-1200                                                                       | 1.200 mm         | ø1.000 mm                  | 129 kg  |                             |                               |
| <b>Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)</b>          |                  |                            |         |                             |                               |
| 44 XX 38-0900-0900                                                                       | 1.020 mm         | ø500 mm/ø800 mm            | 110 kg  |                             |                               |
| 44 XX 38-1200-1200                                                                       | 1.320 mm         | ø600 mm/ø1.000 mm          | 174 kg  |                             |                               |
| <b>Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden</b> |                  |                            |         |                             |                               |
| 44 XX 30-0900-0900                                                                       | 1.020 mm         | ø500 mm/ø800 mm            | 138 kg  |                             |                               |
| 44 XX 30-1200-1200                                                                       | 1.320 mm         | ø600 mm/ø1.000 mm          | 220 kg  |                             |                               |

Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

### Untersetzer für Feuerstelle TROJA


Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Rand 20 mm. Material: , Sichtflächen rotex-geschliffen.

| Art. Nr.            | Beschreibung                               | 1.240x1.240 mm<br>Preis [€]                            | 1.040x1.040 mm<br>Preis [€]                            | 940x940 mm<br>Preis [€]                                | 540x540 mm<br>Preis [€]                               |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 16 13 42- XXXX-XXXX | Untersetzer quadratisch<br>Edelstahl, 1 mm | Preis siehe aktuelle Preisliste oder<br>Gewicht: 14 kg | Preis siehe aktuelle Preisliste oder<br>Gewicht: 11 kg | Preis siehe aktuelle Preisliste oder<br>Gewicht: 10 kg | Preis siehe aktuelle Preisliste oder<br>Gewicht: 3 kg |

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



**Tipp:** Die Feuerstelle TROJA mit Seitentüre mit Feuerschale bis ø800 mm eignet sich hervorragend als Pizzaofen. Dafür einen Pizzastein zur Wärmespeicherung in die Ofenöffnung legen, Feuerstelle anfeuern und bei ausreichender Hitze Pizza auf den heißen Stein legen. Bei guter Befuerung werden Tempertaturen bis über 500°C erreicht. Das Backen geht ruckzuck und liefert Pizza in Holzofen-Qualität! Seitentüre mit integriertem Thermometer als Zubehör (Art. Nr. 44 00 39-220).



QR-Code zum  
Video FEUER



# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## FEUERSTELLE TROJA RUND

Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holzbefuerung



TROJA RUND zur Holzbefuerung



TROJA RUND mit Seitentür



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring

TROJA RUND mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Feuerstelle als Zylinder mit runder Grundfläche und runder Feuerschale. Höhe: 450 mm. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür mit Edelstahlgriff wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die Seitentür ist so groß, dass Zubehör wie Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle gelagert werden kann. Der große Grillrost passt bei der runden Feuerstelle konstruktionsbedingt nicht durch die Tür. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodennässe und ungebeten Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Made by Gartenmetall®.

### FEUERSTELLE TROJA RUND

QR-Code zum Shop:



|                   | Material                       | - Durchmesser | Preis in [€]  |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Art. Nr. 44 03 3X | Cortenstahl + Kesselblech (03) | - .....       | siehe Tabelle |
| Art. Nr. 44 13 3X | Edelstahl (13)                 | - .....       | siehe Tabelle |

| Art. Nr.                                                                            | Durchmesser | Durchmesser Feuerschale | Gewicht | Edelstahl (13) Preis [€] | Cortenstahl (03) Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Feuerschale TROJA RUND Standard (ohne Seitentür)</b>                             |             |                         |         |                          |                            |
| 44 XX 34-0950R                                                                      | ø950 mm     | ø800 mm                 | 53 kg   |                          |                            |
| 44 XX 34-1250R                                                                      | ø1.250 mm   | ø1.000 mm               | 77 kg   |                          |                            |
| <b>Feuerschale TROJA RUND mit Seitentür und Innenboden*)</b>                        |             |                         |         |                          |                            |
| 44 XX 37-0950R                                                                      | ø950 mm     | ø800 mm                 | 73 kg   |                          |                            |
| 44 XX 37-1250R                                                                      | ø1.250 mm   | ø1.000 mm               | 115 kg  |                          |                            |
| <b>Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)</b>            |             |                         |         |                          |                            |
| 44 XX 38-0950R                                                                      | ø1.070 mm   | ø500 mm/ø880 mm         | 93 kg   |                          |                            |
| 44 XX 38-1250R                                                                      | ø1.370 mm   | ø600 mm/ø1.180 mm       | 145 kg  |                          |                            |
| <b>Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden*)</b> |             |                         |         |                          |                            |
| 44 XX 30-0950R                                                                      | ø1.070 mm   | ø500 mm/ø880 mm         | 114 kg  |                          |                            |
| 44 XX 30-1250R                                                                      | ø1.370 mm   | ø600 mm/ø1.180 mm       | 187 kg  |                          |                            |

\*) Hinweis: Die Seitentür ist nicht so groß, dass der Grillrost unter der Feuerschale gelagert werden kann. Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel etc.) für Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

### Untersetzer für Feuerstelle TROJA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Höhe Rand 15 mm. Material: Sichtflächen rotex-geschliffen.

| Art. Nr.        | Beschreibung                        | ø1.400 mm Preis [€]           | ø1.280 mm Preis [€]                         | ø1.100 mm Preis [€]                                                                        | ø980 mm Preis [€]                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 13 42- XXXXR | Untersetzer rund<br>Edelstahl, 1 mm | Preis siehe<br>Gewicht: 13 kg | aktuelle Preisliste oder:<br>Gewicht: 11 kg | <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a><br>Gewicht: 9,5 kg | <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a><br>Gewicht: 8 kg |

### Thermometer in Seitentür

Mit dem Thermometer wird die Feuerstelle TROJA mit Seitentür zum richtigen Outdoor-Backofen. Zusammen mit einer Steinplatte ist die Grillstelle damit als perfekter Pizza Ofen geeignet. Temperaturen bis über 500°C sind bei Feuerschalen bis ø800 mm möglich.

| Art. Nr.     | Beschreibung                                                          | Preis [€]                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 00 39-220 | Thermometer in Seitentüre Feuerstelle TROJA zur Temperaturüberwachung | Preis siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a> |



# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

### Edelstahl-Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA

Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten, mit zwei Griffen und vier Stellfüßen. Hinweis: Durch die Wärmeentwicklung beim Grillen kann es zu Verformungen des Grillrostes kommen. Die Funktion bleibt erhalten.

| Art. Nr.      | Beschreibung                                                                                             | für Feuerschale<br>ø1.000 mm,<br>Preis [€]                           | für Feuerschale<br>ø800 mm,<br>Preis [€] |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 44 13 36-XXXX | Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA mit Griffen und Stellfüßen.<br>Material: 4 mm massiver Edelstahl. | Preise siehe aktuelle Preisliste<br>Gewicht: 18 kg    Gewicht: 12 kg |                                          |

Hinweis: Gitterrost mit Namen, z.B. als individuelles Geburtstagsgeschenk, als Sonderanfertigung auf Anfrage.

### ZUBEHÖR TROJA



### Grillring zum Auflegen für Feuerstelle TROJA

Grillring „zum Nachrüsten“ der Feuerstelle TROJA. Ideal zum indirekten Grillen. Vor der ersten Anwendung reichlich mit Speiseöl und Stärke (z.B. Sonnenblumenöl und rohe Kartoffeln) bestreichen und mit maximaler Hitze einbrennen. Nach und nach bildet sich eine dunkle, stabile Oberfläche, die sich nach jeder Anwendung noch besser zum Grillen eignet. Zum Reinigen mit einer Spachtel sauber abziehen. Die Variante in Edelstahl rostet nicht, jedoch ist die Wärmeleitung von Edelstahl viel schlechter als von Stahl. Der Verzug beim Anheizen (von unten heißer als oben) beim Edelstahl-Grillring ist daher deutlich größer. Materialdicke: 8 mm.

| Art. Nr.       | Beschreibung                                           | Durchmesser<br>innen/außen | Gewicht | Edelstahl (13)<br>Preis [€]                                                                                          | Stahl blank (01)<br>Preis [€] |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 44 XX 32-0900R | Grillring rund für TROJA<br>QUADRATISCH 900x900 mm     | ø500 mm/ø880 mm            | 26 kg   | Preise siehe<br>aktuelle Preisliste oder:<br><a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a> |                               |
| 44 XX 32-1200R | Grillring rund für TROJA<br>QUADRATISCH 1.200x1.200 mm | ø600 mm/ø1.180 mm          | 53 kg   |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 32-0950R | Grillring rund für TROJA<br>RUND ø950 mm               | ø500 mm/ø930 mm            | 31 kg   |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 32-1250R | Grillring rund für TROJA<br>RUND ø1.250 mm             | ø600 mm/ø1.230 mm          | 57 kg   |                                                                                                                      |                               |

Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter [www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de) herunterladen.



### Grillrost für Grillring

Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten. Zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings. Damit kann die Feuerstelle mit Grillring auch als normaler Grill verwendet werden.

| Art. Nr.      | Beschreibung                                              | für Grillring mit Öffnung<br>ø600 mm, Preis [€]   | für Grillring mit Öffnung<br>ø500 mm, Preis [€]   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 44 13 31-XXXX | Grillrost zum Aufstellen in der<br>Öffnung des Grillrings | Preise siehe aktuelle Preisliste<br>Gewicht: 8 kg | Preise siehe aktuelle Preisliste<br>Gewicht: 6 kg |



### Holzlege BOZEN

Einfache Holzlege, nützlich und ansehnlich zugleich. Lieferung mit zwei Böden oben und unten. Bei Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten empfehlen wir die Verwendung von Untersetzern zur Vermeidung von Rostabfärbungen. Oberfläche optisch vorgerostet. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

| Art. Nr.          | Höhe/ Breite/ Tiefe  | Gewicht | Farbbesch. (19)<br>Preis [€]     | Edelstahl (13)<br>Preis [€] | Cortenstahl (03)<br>Preis [€] |
|-------------------|----------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 44 XX 48-0800-400 | 800 mm/400 mm/400 mm | 18 kg   | Preise siehe aktuelle Preisliste |                             |                               |



### Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Feuerstellen im Garten:

Auch im privaten Garten muss bei der Aufstellung und Nutzung von Feuer und den Betrieb von Feuerstellen einiges beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Hinweise dazu finden Sie auf unsere Homepage unter [www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de).

- Das Feuer nie mit Brandbeschleunigern wie Spiritus anfeuern. Das dabei entstehende Gas-Luft-Gemisch ist hochexplosiv!
- Lassen Sie das Feuer nie ohne Aufsicht!
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Feuer. Dies gilt natürlich besonders für Kinder.
- Achten Sie darauf, dass für den Notfall immer Löschwasser, Sand oder Feuerlöscher bereitstehen.
- Löschen Sie bei starkem Funkenflug und Wind sofort das Feuer.
- Feuerstelle nur auf feuerfestem Untergrund benützen.



# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## ABDECKUNG FEUERSTELLE TROJA

### Abdeckung Feuerstelle TROJA

Eine Abdeckung der Feuerstelle TROJA ist grundsätzlich nicht notwendig. Gründe für die Abdeckung gibt es jedoch einige: Bis zum nächsten Einsatz soll diese abgedeckt werden, so dass z.B. nicht vollständig verbranntes Holz in der Feuerschale bleiben kann und nicht naß wird oder ungepflegt aussieht. Auch der Stahl-Grillring sollte soweit wie möglich trocken bleiben, damit dieser nicht anfängt zu rosten. Praktisch ist auch, wenn die nicht genutzte Feuerstelle alternativ als Tisch oder zusätzliche Sitzgelegenheit genutzt werden kann.

#### Variante 1:

Deckel flach rund zur Abdeckung der Feuerschale oder des Grillrings



#### Variante 2:

Abdeckung flach auch als Tisch geeignet über komplette TROJA



#### Variante 3:

Deckel hoch rund mit Platz für Grillrost, über komplette TROJA



#### Variante 4:

Abdeckung flach als Tisch oder zum Draufsitzen



### Variante 1: Deckel flach rund für Feuerstelle TROJA

Einfacher, runder Deckel mit dem Durchmesser etwas größer als die Feuerschale bzw. des Grillrings, der nur die Feuerschale bzw. den optionalen Grillring abdeckt. Lieferung mit einem Edelstahlgriff.

| Art. Nr.       | Beschreibung                                             | Gewicht | Edelstahl Preis [€] | Cortenstahl Preis [€] |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 44 XX 44- 0800 | Deckel ø820 mm für TROJA mit Feuerschale ø800 mm         | 17 kg   |                     |                       |
| 44 XX 44- 1000 | Deckel ø1.020 mm für TROJA mit Feuerschale ø1.000 mm     | 26 kg   |                     |                       |
| 44 XX 44- 0880 | Deckel ø900 mm für TROJA mit Grillring ø500/ ø880 mm     | 20 kg   |                     |                       |
| 44 XX 44- 1180 | Deckel ø1.200 mm für TROJA mit Grillring ø600/ ø1.180 mm | 35 kg   |                     |                       |

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



### Variante 2: Abdeckung flach für Feuerstelle TROJA

Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA. Das verbliebene Holz, die Asche und die Feuerstelle ggf. mit Grillring bleiben trocken. Kann auch als Tisch verwendet werden. Falls keine Verwendung als Tisch: Ergänzung mit einem oder zwei Griffen möglich.

| Art. Nr.             | Beschreibung                                                      | Material                                      | 1.340 mm Preis [€] | 1.220 mm Preis [€] | 1.040 mm Preis [€] | 920 mm Preis [€] |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 44 XX 45 - XXXX-XXXX | Abdeckung flach über quadratische TROJA mit 20 mm Rand nach unten | Gewicht: Cortenstahl, 2 mm<br>Edelstahl, 2 mm | 32 kg              | 26 kg              | 19 kg              | 15 kg            |
| 44 XX 45 - XXXX      | Abdeckung flach über runde TROJA mit ca. 15 mm Rand nach unten    | Gewicht: Cortenstahl, 1 mm<br>Edelstahl, 1 mm | 13 kg              | 11 kg              | 10 kg              | 8 kg             |

Preise siehe aktuelle Preisliste

Mehrpreisoptionen

|                |                                                 |           |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 44 00 45 - M01 | Griff ø12 mm, geschliffen in Abdeckung montiert | Edelstahl |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|



### Variante 3: Deckel hoch rund für Feuerstelle TROJA mit Platz für Grillrost

Deckel zum Abdecken der Feuerschale und des Grillrosts. Griffmulden vorhanden. Höhe Deckel 120 mm. Bei Verwendung mit Grillring nicht geeignet, da der Deckel auf dem Grillring steht.

| Art. Nr.           | Beschreibung                                                 | für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€] | für Feuerschale ø800 mm, Preis [€] |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 44 03 36- XXXX-100 | Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Cortenstahl, 2 mm | Gewicht: 21 kg                       | Gewicht: 15 kg                     |
| 44 13 36- XXXX-100 | Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Edelstahl, 2 mm   |                                      |                                    |

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



Beispiel „Sicherung“ Feuerstelle TROJA mit Grillrost unter dem Deckel. So ist der Grillrost gut aufgeräumt.

# FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

## ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

### Variante 4: Abdeckung für Feuerstelle TROJA zum Draufsitzen oder als Tisch

Die praktische Variante mit Auflage aus Thermoescie, KEBONY® oder RESYSTA®: Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA mit Möglichkeit zur Nutzung als zusätzliche Sitzgelegenheit oder als Tisch.

| Art. Nr.               | Beschreibung                                                        | Material Sitzauflage                                                           | 1.340 mm<br>Preis [€]  | 1.220 mm<br>Preis [€]  | 1.040 mm<br>Preis [€]  | 920 mm<br>Preis [€]  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Basis: Cortenstahl     |                                                                     |                                                                                |                        |                        |                        |                      |
| 44 03 43 -<br>XXXX-XX  | Abdeckung <b>quadratisch</b><br>mit Sitzauflage<br>Gewicht:30-70 kg | RESYSTA® 20x70 mm (52)<br>Thermoescie 25x120 mm (82)<br>KEBONY® 22x120 mm (67) |                        |                        |                        |                      |
| Basis: Edelstahl       |                                                                     |                                                                                |                        |                        |                        |                      |
| 44 13 43 -<br>XXXX-XX  | Abdeckung <b>quadratisch</b><br>mit Sitzauflage<br>Gewicht:30-70 kg | RESYSTA® 20x70 mm (52)<br>Thermoescie 25x120 mm (82)<br>KEBONY® 22x120 mm (67) |                        |                        |                        |                      |
|                        |                                                                     |                                                                                | ø1.390 mm<br>Preis [€] | ø1.270 mm<br>Preis [€] | ø1.090 mm<br>Preis [€] | ø970 mm<br>Preis [€] |
| Basis: Cortenstahl     |                                                                     |                                                                                |                        |                        |                        |                      |
| 44 03 43 -<br>DXXXX-XX | Abdeckung <b>rund</b><br>mit Sitzauflage<br>Gewicht:24-55 kg        | RESYSTA® 20x70 mm (52)<br>Thermoescie 25x120 mm (82)<br>KEBONY® 22x120 mm (67) |                        |                        |                        |                      |
| Basis: Edelstahl       |                                                                     |                                                                                |                        |                        |                        |                      |
| 44 13 43 -<br>DXXXX-XX | Abdeckung <b>rund</b><br>mit Sitzauflage<br>Gewicht:24-55 kg        | RESYSTA® 20x70 mm (52)<br>Thermoescie 25x120 mm (82)<br>KEBONY® 22x120 mm (67) |                        |                        |                        |                      |

Preise siehe  
aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

### ZUBEHÖR



Preise siehe  
aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

### Kohleneinsatzrost für Feuerstelle TROJA

Einsatz zur Belüftung der Holzkohle beim Grillen. Hinweis: Der Kohleinsatz aus Metall wird sich im Betrieb durch die große Hitze im Glutbereich durch aufliegende Holzscheite etc. bleibend verformen. Die Funktion bleibt erhalten. Falls Sie diese Verformung nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt bitte nicht!

| Art. Nr.          | Beschreibung                                            | für Feuerschale<br>ø1.000 mm, Preis [€] | für Feuerschale<br>ø800 mm, Preis [€] |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 44 03 35-<br>XXXX | Zur Belüftung beim Einsatz von<br>Grillkohle, Edelstahl |                                         |                                       |
| 44 13 35-<br>XXXX | Zur Belüftung beim Einsatz von<br>Grillkohle, Edelstahl |                                         |                                       |

Preise siehe  
aktuelle Preisliste



### Verlängerung Feuerstelle TROJA für ein angenehmes Grillen und Backen im Stehen

Für ein Grillen und Pizzabacken im Stehen ist es möglich die Feuerstelle nach unten zu verlängern. Bei der Variante mit Seitentür bleibt sowohl die Tür, als auch der Innenraum durch den hochgesetzten Boden in gleicher Größe und wird nicht verlängert.

| Art. Nr.           | Länge/Breite<br>Durchmesser | Erhöhung                                                | Zusatz-<br>Gewicht | Edelstahl (13)<br>Mehrpreis [€] | Cortenstahl (03)<br>Mehrpreis [€] |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 44 XX 35-0900-0900 | 900 mm                      | TROJA Quadratisch<br>Gesamthöhe<br>erweitert auf 900 mm | 39 kg              |                                 |                                   |
| 44 XX 35-1200-1200 | 1.200 mm                    |                                                         | 52 kg              |                                 |                                   |
| 44 XX 35-0950R     | ø950 mm                     | TROJA Rund<br>Gesamthöhe<br>erweitert auf 900 mm        | 33 kg              |                                 |                                   |
| 44 XX 35-1250R     | ø1.250 mm                   |                                                         | 43 kg              |                                 |                                   |

Preise siehe  
aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>




Feuerstelle TROJA rund für Holzfeuer mit Erhöhung für entspanntes Grillen im Stehen. Ausstattung mit Grillring, Grillrost aus Edelstahl und Deckel zum Abdecken der gesamten Grillstelle (OLIVER MEUSEL Garten- und Landschaftsbau, 96476 Bad Rodach).

# FEUERELEMENTE MIT GASFEUEREINSATZ

## LOUNGEFIRE NEMEA UND FEUERSTELLE ARGOS

### Loungefire NEMEA mit Gasfeuer



### LOUNGEFIRE NEMEA

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion: Der Korpus der komplette Feuerstelle NEMEA wird im Betrieb warm und gibt eine angenehme Strahlungswärme ab. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig inkl. Gasfeuereinsatz, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle, Niederdruckregler (50 mbar) zum Anschluss an Propangasflasche, Gasschlauch und einem integriertem Gasflaschenfach zum Anschluss einer genormten Propan-Gasflasche (5kg). Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

| Art. Nr.                                                                                        | Abmessungen                                                                                                                                 | Länge Gas-<br>feuereinsatz | Gewicht*)        |  | Edelstahl (13)<br>Preis [€]                                                                                          | Cortenstahl<br>(03) Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus geschlossen |                                                                                                                                             |                            |                  |  |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 26-1600-<br>1100-11-0700                                                                  | Gesamtlänge: 1.600 mm<br>Fensterlänge: 1.000 mm                                                                                             | 700 mm                     | 165 kg           |  | Preise siehe aktuelle Preisliste                                                                                     |                               |
| Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus offen       |                                                                                                                                             |                            |                  |  |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 27-1500-<br>1100-11-XXXX                                                                  | Gesamtlänge: 1.500 mm<br>Fensterlänge: 1.200 mm                                                                                             | 700 mm<br>1.000 mm         | 150 kg<br>155 kg |  | Preise siehe aktuelle Preisliste                                                                                     |                               |
| Mehrpreisoptionen                                                                               |                                                                                                                                             |                            |                  |  |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 26-M02                                                                                    | Sonderhöhe (-1.101 mm bis 1.600 mm)                                                                                                         |                            |                  |  | Preise siehe<br>aktuelle Preisliste oder:<br><a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a> |                               |
| 44 XX 26-M03                                                                                    | Sonderhöhe (+1.601 mm bis 2.000 mm)                                                                                                         |                            |                  |  |                                                                                                                      |                               |
| 44 00 26-M06                                                                                    | Rollensatz für Feuerstelle NEMEA, bestehend aus 4 Stück 360° drehbare<br>Lenkrollen, Durchmesser Rolle ø50 mm, Abstand zum Boden ca. 40 mm. |                            |                  |  |                                                                                                                      |                               |

\*) Lieferung ohne Propan-Gasflasche.



### Feuerstelle ARGOS mit Gasfeuer



### FEUERSTELLE ARGOS

QR-Code zum Shop:



Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Romantische Stimmung ohne Holzfeuer auf Knopfdruck. Höhe: 450 mm. Lieferung inkl. Gasfeuereinsatz, Niederdruckregler (50 mbar), Schlauchbruchsicherung und Gasschlauch 3 m lang, orange ø8 mm. Die Propan-Gasflasche muss aus Sicherheitsgründen gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden.

| Art. Nr.                                           | Länge/ Breite/ Höhe                                                                                          | Abmessungen<br>Feuereinsatz | Gewicht      | Edelstahl (13)<br>Preis [€]                                                                                          | Cortenstahl (03)<br>Preis [€] |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Feuerstelle ARGOS MIT GAS OHNE DEKOSTEINE          |                                                                                                              |                             |              |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 31-0900-11                                   | 900x900 mm/ 450 mm                                                                                           | 390x390 mm                  | 85 kg        | Preise siehe<br>aktuelle Preisliste oder:<br><a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a> |                               |
| 44 XX 39-0950R-11                                  | ø950 mm/ 450 mm                                                                                              | 390x390 mm                  | 73 kg        |                                                                                                                      |                               |
| Feuerstelle ARGOS MIT GAS MIT DEKOSTEINEN UND RAND |                                                                                                              |                             |              |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 40-0900-11                                   | 900x900 mm/ 450 mm                                                                                           | 390x390 mm                  | 95 kg        |                                                                                                                      |                               |
| 44 XX 40-0950R-11                                  | ø950 mm/ 450 mm                                                                                              | 390x390 mm                  | 83 kg        |                                                                                                                      |                               |
| Mehrpreisoptionen                                  |                                                                                                              |                             |              |                                                                                                                      |                               |
| 44 00 39-20-490-490-210                            | Glasumrandung um Feuerstelle ARGOS bei Gasbetrieb, Höhe 210 mm, 390 x 390 mm                                 |                             |              | Preise                                                                                                               |                               |
| 44 00 39-11-1000                                   | Schutzabdeckung für Gasschlauch                                                                              |                             | Länge 100 cm | siehe                                                                                                                |                               |
| 44 00 39-11-2000                                   | Breite: 100 mm, Höhe 18 mm. Farbe schwarz.                                                                   |                             | Länge 200 cm | Preisliste                                                                                                           |                               |
| 44 XX 39-600-500-500-02                            | Gasflaschenbehälter: zum Aufräumen der genormten Gasflasche mit 5 kg oder 11 kg. Höhe: 600 mm. B/ T: 480 mm. |                             |              | Edelstahl (13)                                                                                                       | Cortenstahl (03)              |

Hinweis: Die Propangasflasche darf auf keinen Fall liegend eingesetzt werden, da diese dafür nicht ausgelegt ist.



# FEUERELEMENTE

## SITZBANK MERAN MIT HOLZLEGE

### Sitzbank MERAN GERADE



Sitzbank MERAN GERADE  
mit Sitzauflage aus RESYSTA®



Sitzbank MERAN GERADE  
mit Sitzauflage aus Thermoesche



Sitzbank MERAN GERADE  
mit Sitzauflage aus KEBONY®

### SITZBANK MERAN GERADE

QR-Code  
zum Shop:



### Sitzbank MERAN GERADE

Gerade witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich mit integrierter Holzlege. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Sitzhöhe: 475 mm, Sitzbreite: 508 mm. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

| Art. Nr.         | Material<br>Sitzauflage  | Sitzlänge | Gewicht | Farbbesch. (19)<br>Preis [€] | Edelstahl (13)<br>Preis [€] | Cortenstahl (03)<br>Preis [€] |
|------------------|--------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 44 XX 09-0500-52 | RESYSTA®<br>20x70 mm     | 500 mm    | 30 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1000-52 |                          | 1.000 mm  | 44 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1600-52 |                          | 1.600 mm  | 62 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-2000-52 |                          | 2.000 mm  | 74 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-0500-82 | Thermoesche<br>25x120 mm | 500 mm    | 26 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1000-82 |                          | 1.000 mm  | 37 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1600-82 |                          | 1.600 mm  | 51 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-2000-82 |                          | 2.000 mm  | 60 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-0500-67 | KEBONY®<br>22x120 mm     | 500 mm    | 26 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1000-67 |                          | 1.000 mm  | 37 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-1600-67 |                          | 1.600 mm  | 51 kg   |                              |                             |                               |
| 44 XX 09-2000-67 |                          | 2.000 mm  | 60 kg   |                              |                             |                               |

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen.

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



### Sitzbank MERAN RUND



Feuerstelle TROJA RUND mit Sitzbank  
MERAN RUND 180° mit Sitzauflage  
aus RESYSTA® und Sitzhocker MERAN

### SITZBANK MERAN RUND

### Sitzbank MERAN RUND

Runde witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich mit integrierter Holzlege. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Sitzhöhe: 475 mm, Sitzbreite: 508 mm. Bei Außendurchmesser von ø4.000 mm genau passend z. B. für runde Feuerstelle TROJA RUND ø950 mm. Außen geschlossen und innen offen. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

| Sitzbank MERAN RUND   |                          | Material Unterbau 10          | – Außen ø                      | – Material Sitzauflage | – Winkel | Preis in [€]  |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Art. Nr.              | GA-44                    | .....                         | 10 – D.....                    | – 52                   | – ....   | siehe Tabelle |
| Art. Nr.              | Material<br>Unterbau     | Material<br>Sitzauflage       | Preis [€] Außen<br>ø4.000 mm   |                        |          |               |
|                       |                          | Gewicht 90° / 180°            | 140 kg / 280 kg                |                        |          |               |
| 44 03 10-DXXXX-52-090 | Cortenstahl (03)         | 90° Segment                   | · siehe aktuelle<br>Preisliste |                        |          |               |
| 44 13 10-DXXXX-52-090 | Edelstahl (13)           | RESYSTA® radial               |                                |                        |          |               |
| 44 19 10-DXXXX-52-090 | Farbbeschichtet RAL (19) | 7 Stück 20x70 mm – flach (52) |                                |                        |          |               |
| 44 03 10-DXXXX-52-180 | Cortenstahl (03)         | 180° Segment                  | · siehe aktuelle<br>Preisliste |                        |          |               |
| 44 13 10-DXXXX-52-180 | Edelstahl (13)           | RESYSTA® radial 7x            |                                |                        |          |               |
| 44 19 10-DXXXX-52-180 | Farbbeschichtet RAL (19) | 7 Stück 20x70 mm – flach (52) |                                |                        |          |               |

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen (Art. Nr. UW-472-00-02)



# FEUERELEMENTE

---



**gartenmetall®**

In der Au 11

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)

[info@gartenmetall.de](mailto:info@gartenmetall.de)

---