
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA RAIN

Wasservorhang

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Größen und Preise
- c) Zubehör
- d) Checkliste

AQUA RAIN

WASSERSPIEL MIT WASSERVORHANG

Der Wasservorhang AQUA RAIN ist – sowohl im Innen- als auch Außenbereich – vielseitig einsetzbar: als Designobjekt sowie als Wasserelement zur Verbesserung des Raumklimas. Für ein elegantes Aussehen werden die Spezial-Wasserauslassdüsen zweireihig angeordnet. Das Wassersammelgefäß kann direkt auf dem Boden stehen oder im Außenbereich mit der Erdoberkante bündig eingebaut werden. Aufgrund der großen Fallhöhe und der kräftigen Wassermenge entsteht beim Betrieb ein schönes Wasserrauschen. In Einsatzfällen, bei denen Ruhe erwünscht ist, ist der Wasservorhang daher nicht geeignet.

AQUA RAIN


QR-Code

zum Shop:



QR-Code

zum Video:



Wasservorhang AQUA RAIN

Das System AQUA RAIN besteht aus einem stabilen Rahmen mit Wasservorhang, einem feuerverzinkten Wassersammelgefäß, abgestimmter Wasserpumpe mit regelbarer Fördermenge und vielen Optionen. Lieferung mit abnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost 30x30 mm zur Abdeckung des Beckens. Düsenabstand in Wasserschiene 5 mm, Aufbau zweireihig. Aufstellhinweis: Der Wasservorhang ist sehr anfällig gegenüber Wind. Empfohlene Aufstellung daher nur im windgeschützten Bereich oder als Innenaufstellung. Bei Innenaufstellung sowie bei ebenerdiger Aufstellung im Außenbereich empfehlen wir, das feuerverzinkte Wassersammelgefäß mit einer optisch hochwertigen Verkleidung (Art. Nr. 24 XX 18) zu ergänzen. Wichtiger Anwenderhinweis: Die feinen Wasserauslassdüsen sind anfällig gegenüber Verkalkung und Verstopfung durch Schwebstoffe (z.B. Mikro-Algen). Daher ist der Betrieb nur mit entkalktem Wasser möglich. Ein Schwebstoff-Filter mit 250 µm ist im Lieferumfang enthalten. Er muss jedoch regelmäßig ausgewaschen bzw. gewartet werden. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe 1/Tiefe 2)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 11-2350-1450-0150	U-förmiger Rahmen mit Wasservorhang-schiene, Durchgangshöhe: 1.800 mm, feuerverzinktem Wassersammelgefäß, Wasserpumpe mit Filter und Gitterrost.	2.350 mm/ 1.450 mm/ 1.460 mm/ 150 mm Gewicht: 254 kg			
24 XX 11-2350-2450-0150		2.350 mm/ 2.450 mm/ 1.460 mm/ 150 mm Gewicht: 377 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>

Sonderabmessungen möglich



Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN

Hochwertige Verkleidung des feuerverzinkten Wassersammelgefäßes bei ebenerdiger Montage. Steckbares System, daher keine Verschraubung sichtbar. Öffnung mittig hinten für Stromkabel, Pumpe und ggf. Beleuchtung vorbereitet. Oberkante 40/20 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 18-0400-1500-1500	Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN 420 mm/1.500 mm/1.500 mm. Gewicht: 45 kg.			
24 XX 18-0400-2500-1500	Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN 420 mm/2.500 mm/1.500 mm. Gewicht: 60 kg.			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>



Wasservorhangschiene mit Spezial-Wasserdüsen

Wasservorhangschiene als Einzelmodul z.B. zum Bau eigener Sonder-Wasservorhänge. Querschnitt Wasservorhangschiene quadratisch 60x60 mm. Material Wasservorhangschiene Edelstahl*). Sonderlängen bis über 3.000 mm auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Wasserdurchfluss (empfohlen)	Edelstahl(*) Preis [€]
24 13 14-02-XXXX	Wasservorhangschiene, zweireihig Düsenabstand 5 mm, 200 Düsen pro Meter	1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm	10.000 l/h 20.000 l/h 30.000 l/h	siehe aktuelle Preisliste

*) Düsen sind aus Kunststoff



AQUA RAIN

WASSERSPIEL



gartenmetall®

In der Au 11
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 /92 76 - 0
Telefax 0 70 22 /92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
