
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA BOWL

WASSERSCHALEN

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Technik
- d) Wasserschalen für stehendes Wasser – VERONA
- e) Wasserschalen als Quellbrunnen ohne Überlauf – FLORENZ
- f) Wasserschalen als Quellbrunnen überlaufend – ROM
- g) Wasserschalen mit Einlaufrohr – TURIN
- h) Wasserschalen als Kaskaden-Quellbrunnen – MODENA
- i) Wasserschalen als Quellbrunnen in Pilzform – RIVA
- j) Checkliste
- k) Schaumsprudler
- l) Wassersammelbecken

gartenmetall®

GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL

AQUA BOWL

WASSERSCHALEN – ÜBERSICHT

Aus runden Wasserschalen können formschöne Brunnen für den privaten Bereich gestaltet werden. Es kommt nur sehr hochwertiges Material zum Einsatz: im Edelmetallbereich ausschließlich hochwertiger Cortenstahl. Die Wasserschalen sind auch für den Einsatz im öffentlichen Bereich gut geeignet. Es sind jedoch einige zusätzliche Kriterien zu erfüllen. Gerne beraten wir Sie hierzu gerne.

EIGENSCHAFTEN

Modellreihe VERONA:

Wasserschale solo für stehendes Wasser



Modellreihe FLORENZ:

Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf



ÜBERSICHT

Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- mit einer Wasserschale (Standard)



Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- als Kaskade, hier Beispiel mit zwei Wasserschalen



Modellreihe TURIN:

Wasserschale mit Einlaufrohr

- mit oder ohne Überlauf



Modellreihe RIVA:

Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform



Modellreihe MODENA:

Als Kaskade mit Überlaufschalen und Einlaufrohr



Modellreihe MODENA:

Als Mehrfachkaskade mit mehreren Überlaufschalen




TIPP: Durch das umfangreiche Baukastensystem können verschiedene Wasserschalen-Abmessungen und -Formen praktisch beliebig zu effektvollen Quellbrunnen mit Kaskaden, Einlaufrohren, Springbrunnendüsen etc. erweitert und kombiniert werden.

AQUA BOWL

WASSERSCHALEN – TECHNIK

Modellreihe VERONA:

Wasserschale solo für stehendes Wasser




Quellsteinbeleuchtung,
OPTIONAL:
Springbrunnendüse

Schukostecker für
LED und Pumpe,
220 V

Modellreihe FLORENZ:


Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf



Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- mit einer Wasserschale (Standard)




Quellsteinbeleuchtung,
OPTIONAL:
Schaumspudler

Stützfuß im
Wassersammelgefäß

Modellreihe ROM:

Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend

- als Kaskade, hier Beispiel mit 2 Wasserschalen




Definierte
Leckage < 5%
(siehe Tipp unten)

Modellreihe TURIN:

Wasserschale mit Einlaufrohr

- ohne Überlauf



Einlaufrohr
(Edelstahl)

Zierkies
(bauseitig)


Unterteil für
Wasserschale

Pumpe

Modellreihe TURIN:


Wasserschale mit Einlaufrohr

- mit Überlauf



Modellreihe RIVA:

Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform




Schale flach

Deckel für
Wassersammelgefäß
mit Einstellventil

Modellreihe MODENA:

Wasserschale mit integriertem Überlauf

- für Kaskadenbrunnen mit 2 und mehr Schalen



Hinweis „Installation der Quellbrunnen AQUA BOWL im öffentlichen Bereich“

Die Quellbrunnen AQUA BOWL können auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden, wenn sie mit diesen Erweiterungen ausgestattet sind. Wir beraten Sie hierzu gerne.

- o Die Wasserschalen müssen stabil mit dem Wasserbecken verbunden werden, zum Schutz vor Vandalismus.
- o Der Zugang zu den elektrischen Geräte, Technik und Wasserreservoir muss gesichert sein. Das erfolgt mit einer Klappe und einem 4-Kant Drehriegelschloss.
- o Die Pumpe muss im öffentlichen Bereich folgende Anforderungen erfüllen: strengere VDE-Vorschriften, erweiterter Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Auslegung für Dauerbetrieb und Niedervolt-Wasserpumpen für den Betrieb mit niedriger Spannung.
- o Der Quellwasserauslauf mit der LED-Beleuchtung muss gegen verstopfen durch Chaoten gesichert sein.
- o Für reduzierten Pflegeeinsatz ist die Installation einer automatischen Wassernachspeisung sinnvoll (Mehrpreisoption).

AQUA BOWL – VERONA

WASSERSCHALE SOLO

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA

AQUA BOWL
VERONA



QR-Code
zum Shop:



AQUA BOWL Cortenstahl – VERONA

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA
Solo ohne Abfluss, für stehendes Wasser

Edle Wasserschale zum Einsatz für stehendes Wasser, als Vogeltränke, Schöpfbrunnen etc. Material hochwertiger Edelstahl oder Cortenstahl in Edelrostoptik. Sonderabmessungen sind möglich, da wir die Wasserschalen selbst fertigen. Nur durch die Eigenfertigung können wir sicherstellen, dass ausschließlich hochwertiger Cortenstahl bzw. Edelstahl zum Einsatz kommt. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 20	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 20	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Höhe Schale	Wasserinhalt	Gewicht	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 20-0600	ø600 mm	50 mm	10 Liter	7 kg	Wasserschale solo flach	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
27 XX 20-0800	ø800 mm	80 mm	20 Liter	12 kg			
27 XX 20-1000	ø1.000 mm	110 mm	40 Liter	20 kg			
27 XX 20-1200	ø1.200 mm	140 mm	60 Liter	25 kg			
27 XX 20-1400	ø1.400 mm	180 mm	80 Liter	38 kg			
27 XX 20-2000	ø2.000 mm	220 mm	190 Liter	100 kg			

Sonderdurchmesser bis ø2.000 mm auf Anfrage.



Wasserschale AQUA BOWL mit Überlaufippe

Freistehende Wasserschale mit angeschweißtem Edelstahlrohr und Bodenplatte als Quellbrunnenobjekt vielseitig einsetzbar. Ausführungsdetails siehe Kapitel AQUA LINEA.

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 28-0600	ø600 mm	Freistehende Wasserschale mit Überlaufippe und angeschweißtem Edelstahlrohr und Bodenplatte, ggf. mit Zubehör Pumpen und Dekosteinen etc.		Siehe Kapitel AQUA LINEA
27 XX 28-0800	ø800 mm			
27 XX 28-1000	ø1.000 mm			




Beispiel Wasserschale AQUA BOWL mit integriertem Überlauf als eleganter Einlauf in Brunnen AQUA LINEA (Art. Nr. 27 03 26-0600).

AQUA BOWL – FLORENZ

QUELLBRUNNEN OHNE ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL – FLORENZ



AQUA BOWL FLORENZ

QR-Code zum Shop:



Quellbrunnen AQUA BOWL – FLORENZ

Wasserschale AQUA BOWL – FLORENZ

als Quellbrunnen ohne Überlauf, mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser wird aus dem Wassersammelbecken mittels Teichpumpe in die Wasserschale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass beim Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale, da sich beim Abtrocknen der Schale, die zum Schutz gegen Durchrosten notwendige Schutzschicht, immer wieder neu bildet. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Die Wassersammelbecken sind aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 32	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 32	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 32-0600	ø600 mm	ø1.000 mm			
27 XX 32-0800	ø800 mm	ø1.000 mm			
27 XX 32-1000	ø1.000 mm	ø1.000 mm	Wasserschale, Modell FLORENZ als Quellbrunnen OHNE ÜBERLAUF mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl.		
27 XX 32-1200	ø1.200 mm	ø1.250 mm	Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 32-1400	ø1.400 mm	ø1.500 mm			
27 XX 32-2000	ø2.000 mm	ø2.200 mm			

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Hinweis zur Vermeidung von Staunässe bei Wasserschalen:

Bei Wasserschalen aus Cortenstahl ist damit zu rechnen, dass insbesondere in den ersten Jahren das Wasser eine rostbraune Färbung annehmen kann – solange bis sich eine stabile Sperrschicht auf der Metalloberfläche gebildet hat. Bei Wasserschalen aus Cortenstahl, die nicht mindestens einmal pro Woche geleert werden und nicht regelmäßig vollständig abtrocknen können, rostet das Metall wie „normales“ Metall durch. Unsere Quellbrunnen AQUA BOWL sind daher alle so ausgelegt, dass bei Abschaltung der Wasserzufuhr das komplette Wasser in das Wassersammelgefäß abläuft. Dennoch wird bei Dauerbetrieb die Verwendung einer Zeitschaltuhr empfohlen, so dass die Schale mindestens einmal wöchentlich komplett abtrocknen kann.

Außerdem wird das Algenwachstum gehemmt und der Schmutz in der Schale reduziert. Setzen Sie die Pumpe im Wassersammelgefäß etwas erhöht, so dass diese den sich ansammelnden Schmutz nicht direkt ansaugt.


QR-Code zum Kurz-Video:
ÜBERSICHT ÜBER DIE BRUNNENSYSTEME



AQUA BOWL – ROM

QUELLBRUNNEN ÜBERLAUFEND

Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM



AQUA BOWL
ROM

QR-Code
zum Shop:



Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM

Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM KASKADE

Wasserschale AQUA BOWL – ROM

als Quellbrunnen überlaufend mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit mehreren Wasserauslässen und Teichpumpen in die Schale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale, da sich beim Abtrocknen der Schale die zum Schutz gegen Durchrosten notwendige Schutzschicht immer wieder neu bildet. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel und innerer Stützfuß. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind mehrere Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 3X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 3X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 36-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND mit Tropfkante, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 36-0800	ø800 mm	ø1.250 mm			
27 XX 36-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm			
27 XX 36-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm			
27 XX 36-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm			

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



27 XX 38-0600-1000	ø600 mm + ø1.000 mm	ø1.500 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND mit Tropfkante, mit zwei Wasserschalen, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.**)		
27 XX 38-0800-1200	ø800 mm + ø1.200 mm	ø1.700 mm			
27 XX 38-1000-1400	ø1.000 mm + ø1.400 mm	ø2.200 mm			
27 XX 38-1400-2000	ø1.400 mm + ø2.000 mm*)	ø2.200 mm			

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



27 XX 38-0600-1000-1400	ø600 mm + ø1.000 mm + ø1.400 mm	ø2.200 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND mit Tropfkante, mit drei Wasserschalen, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpen und Zubehör.**)		
27 XX 38-1000-1400-2000	ø1.000 mm + ø1.400 mm + ø2.000 mm*)	ø2.200 mm			

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



*) Unterste Schale nicht überlaufend.

**) Weitere Kombinationen mit Wasserschalen bis ø2.000 mm auf Anfrage. Auch die Kombination obere Schale überlaufend, unterste Schale ohne Überlauf als Sammelbecken ist möglich.

QR-Code zum Kurz-Video:
ÜBERSICHT ÜBER DIE BRUNNENSYSTEME




AQUA BOWL – TURIN

WASSERSCHALE MIT EINLAUFROHR

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN

AQUA BOWL
TURIN

QR-Code
zum Shop:



Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN MIT ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN OHNE ÜBERLAUF

Wasserschale AQUA BOWL – TURIN

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen und Fittings. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe über das Einlaufrohr in die Wasserschale gepumpt. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Made by Gartenmetall®.


	- Durchmesser Schale	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 4X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 4X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 42-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale FLACH , Modell TURIN, als Quellbrunnen ÜBERLAUFEND*). Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
27 XX 42-0800	ø800 mm	ø1.250 mm			
27 XX 42-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm			
27 XX 42-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm			
27 XX 42-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm			
27 XX 43-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale FLACH , Modell TURIN, als Quellbrunnen OHNE ÜBERLAUF . Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
27 XX 43-0800	ø800 mm	ø1.000 mm			
27 XX 43-1000	ø1.000 mm	ø1.000 mm			
27 XX 43-1200	ø1.200 mm	ø1.250 mm			
27 XX 43-1400	ø1.400 mm	ø1.500 mm			
27 XX 43-2000	ø2.000 mm	ø2.200 mm			

*) Das Zulaufwasser durch das Einlaufrohr reicht nicht aus, um einen Wasserfallüberlauf zu erzeugen. Das überlaufende Wasser läuft an der Schalenunterseite nach unten ab.



Bei den AQUA BOWL Wasserschalen TURIN ergibt die Kombination unterschiedlicher Schalendurchmessern mit verschieden dimensionierten Einlaufrohren ganz unterschiedliche Eindrücke für das Wasserspiel. Wir haben daher für alle oben aufgeführten Kombinationen Maßzeichnungen erstellt, aus denen Sie die passenden Abmessungen mit den „richtigen“ Propotionen nach Ihrem Geschmack auswählen können. Diese Maßzeichnungen finden Sie in der Produktinformation AQUA BOWL im Internet, oder wir schicken Ihnen diese Zeichnungen auch direkt zu.




AQUA BOWL – TURIN MIT ÜBERLAUF


ABMESSUNGEN

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN überlaufend


ÜBERSICHT
UND
MASSE




AQUA BOWL TURIN 600, überlaufend




AQUA BOWL TURIN 800, überlaufend



AQUA BOWL TURIN 1000, überlaufend



AQUA BOWL TURIN 1200, überlaufend




AQUA BOWL TURIN 1400, überlaufend

AQUA BOWL – TURIN OHNE ÜBERLAUF


ABMESSUNGEN

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN ohne Überlauf


ÜBERSICHT
UND
MASSE




AQUA BOWL TURIN 600, ohne Überlauf




AQUA BOWL TURIN 800, ohne Überlauf




AQUA BOWL TURIN 1000, ohne Überlauf



AQUA BOWL TURIN 1200, ohne Überlauf



AQUA BOWL TURIN 1400, ohne Überlauf




AQUA BOWL TURIN 2000, ohne Überlauf

AQUA BOWL – MODENA

KASKADEN-QUELLBRUNNEN MIT ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL mit integriertem Überlauf – MODENA

AQUA BOWL
MODENA



Kaskaden-Quellbrunnen AQUA BOWL – MODENA
mit zwei Wasserschalen

Kaskaden-Quellbrunnen AQUA BOWL – MODENA
Wasserspiel mit drei Wasserschalen

Wasserschale AQUA BOWL – MODENA als Kaskaden-Quellbrunnen mit Wasserschalen mit integriertem Überlauf

Wasserschalen angeordnet als Kaskadenbrunnen. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings etc.. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die oberste Wasserschale gepumpt, bei Option mit Einlaufrohr, zusätzlich auch über das Einlaufrohr in die oberste Schale. Die Schalen stehen auf Edelstahlrohren, die mit Steinen mit Bohrung verkleidet sind. Die einzelnen Überlaufbecken können individuell von oben justiert werden. Das Wassersammel-Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. In der Standardausführung ist die unterste Schale nicht überlaufend. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Stromanschluss 220 V mit Kabel. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 5X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 5X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 52-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserspiel MODENA mit einer Wasserschale mit ausgeklinktem Auslaufbereich, Schale aufgestellt auf Edelstahlrohr, welche mit einem Dekosteine mit Bohrung verkleidet ist. Einsatzbereit inkl. GFK-Becken und Pumpe etc..		
27 XX 52-0800	ø800 mm	ø1.000 mm			
27 XX 52-1000	ø1.000 mm	ø1.250 mm			
27 XX 53-0600-0800	ø600 mm/ ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserspiel MODENA mit zwei Wasserschalen , obere Schale aufgestellt auf Edelstahlrohr, welches mit Steinen mit Bohrung verkleidet ist. Untere Schale ohne Überlauf. Einsatzbereit inkl. GFK-Becken, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 53-0800-1000	ø800 mm/ ø1.000 mm	ø1.500 mm			
27 XX 54-0600-0600-0800	ø600 mm/ ø600 mm/ ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserspiel MODENA mit drei Wasserschalen , aufgestellt auf zwei Edelstahlrohren, welche mit Steinen mit Bohrung verkleidet sind. Unterste Schale ohne Überlauf. Einsatzbereit inkl. GFK-Becken, Pumpe und Zubehör.		
27 XX 54-0600-0800-1000	ø600 mm/ ø800 mm/ ø1.000 mm	ø1.500 mm			

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Mehrpreis			
27 13 58-M01-34-XXXX	Durchmesser Einlaufrohr: ø34 mm	Ergänzung Einlaufrohr RAURIS in Edelstahl an Wasserspiel MODENA	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
27 13 58-M01-48-XXXX	Durchmesser Einlaufrohr: ø48 mm	Einsatzbereit integriert. Höhe angepasst auf Wasseraustritt ca. 250 mm über oberster Wasserschale	



QR-Code zum Kurz-Video:
MODENA-QUELLBRUNNEN



AQUA BOWL – RIVA

QUELLBRUNNEN IN PILZFORM UND CHECKLISTE

Quellbrunnen AQUA BOWL in Pilzform – RIVA



Einlauf mit
Quellstein-
beleuchtung

Erdoberkante

Wassersammel-
gefäß (GFK)



AQUA BOWL RIVA

Quellbrunnen AQUA BOWL in Pilzform – RIVA überlaufend, mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig.

	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 48	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 48	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser Schale	Durchmesser Wassersammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 48-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale AQUA BOWL RIVA als Quellbrunnen in Pilzform überlaufend		
27 XX 48-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm	mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit		
27 XX 48-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm	inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör. Flach aufgestellt auf schwarzem PE-Ring ø400 mm.		
27 XX 48-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm	Fallhöhe: ca. 150 mm		
27 XX 49-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale AQUA BOWL RIVA als Quellbrunnen in Pilzform überlaufend		
27 XX 49-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm	mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör. Die Schalen stehen auf Edelstahlrohren, die mit zwei großen		
27 XX 49-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm	Deko-Steinen mit Bohrung verkleidet		
27 XX 49-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm	sind. Fallhöhe: ca. 500 mm		

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Checkliste AQUA BOWL – Quellbrunnen mit Wasserschalen bei Anfrage oder Bestellung:

CHECKLISTE

Brunnentyp

- o Modellreihe VERONA: Wasserschale solo für stehendes Wasser
- o Modellreihe FLORENZ: Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf
- o Modellreihe ROM: Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
 - o mit einer Wasserschale (Standard)
 - o als Kaskade, mit mehreren Wasserschalen
- o Modellreihe TURIN: Wasserschale mit Einlaufrohr
 - o mit Überlauf
 - o ohne Überlauf
- o Modellreihe RIVA: Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform
- o Modellreihe MODENA: Wasserschalen mit integriertem Überlauf

Material Wasserschale

- o Cortenstahl
- o Edelstahl

Wassersammelgefäß

- o GFK-Wassersammelgefäß mit Durchmesser: _____ mm

Durchmesser und Höhe Wasserschale

- o Durchmesser: ø _____ mm

Optionen

- o Verkleidung Wassersammelgefäß für ebenerdige Installation
 - Material Verkleidung:
 - o Cortenstahl
 - o Edelstahl
 - o Edelstahl farbbeschichtet nach RAL
- o Bei Quellbrunnen: LED-Lichtfarbe
 - o warmweiß (Standard)
 - o _____
- o Automatische Wassernachspeisung (auf Anfrage)

Einsatzbereich

- o Privatgarten
- o Öffentlicher Bereich



AQUA BOWL

ZUBEHÖR UND WASSERSAMMELBECKEN

Wassersammelbecken GFK zum Eingraben unter Wasserschale AQUA BOWL

Das Wassersammelbecken wird unter dem Quellbrunnen aufgestellt oder im Boden eingegraben. Das Becken ist frostbeständig, formstabil und UV-beständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Lieferung mit Deckel, im Deckel integrierte mechanische Regelung der Wassermenge und Abstützung im Wasserbecken, sofern notwendig. Material: GFK-Kunststoff, schwarz. Grundsätzlich sind die Becken im Produktpreis enthalten. Hier finden Sie die Gutschrift pro Becken mit Abdeckung und Abstützung, falls dieses bauseitig bereits vorhanden ist. Der im Deckel ab Werk integrierte Durchflussmengenregler wird in diesem Fall lose mitgeliefert.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser*)/ Höhe	max. Fassungsvermögen	Gutschrift, falls Becken bauseitig vorhanden [€]
27 00 82-G1000	für Wasserschalen ohne Überlauf bis ø1.000 mm	ø1.000 mm/ 350 mm	275 Liter	
27 00 82-G1250	für überlaufende Wasserschalen bis ø800 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.250 mm	ø1.250 mm/ 350 mm	330 Liter	
27 00 82-G1500	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.000 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.400 mm	ø1.500 mm/ 350 mm	400 Liter	
27 00 82-G1700	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.250 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.400 mm	ø1.700 mm/ 350 mm	460 Liter	
27 00 82-G2200	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.400 mm für stehende Wasserschalen bis ø2.000 mm	ø2.200 mm/ 600 mm	1.400 Liter	

*) Der Durchmesser hat produktionsbedingt eine Toleranz von bis zu 10%

WASSER-SAMMELBECKEN



Preise
siehe
aktuelle
Preisliste

Verkleidung für Wassersammelbecken als optischer Rundbrunnen für Wasserschale AQUA BOWL

Das Wassersammelbecken wird unter Quellbrunnen AQUA BOWL ebenerdig installiert. Durch die Verkleidung mit Cortenstahl oder Edelstahl kann das Eingraben entfallen. Achtung: Das GFK-Wassersammelbecken ist trotzdem notwendig. Geliefert wird nur ein Ring mit oberem Rand, Breite 60 mm.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 84-1000	Verkleidung für GFK-Becken ø1.000 mm, 25 kg	ø1.100 mm		
27 XX 84-1250	Verkleidung für GFK-Becken ø1.250 mm, 31 kg	ø1.350 mm		
27 XX 84-1500	Verkleidung für GFK-Becken ø1.500 mm, 36 kg	ø1.600 mm		
27 XX 84-1700	Verkleidung für GFK-Becken ø1.700 mm, 41 kg	ø1.800 mm		
27 XX 84-2200	Verkleidung für GFK-Becken ø2.200 mm, 80 kg	ø2.300 mm		

Preise siehe Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Schaumspudler für AQUA BOWL Typ ROM

Die Quellausslass-LED-Beleuchtung wird ersetzt durch eine Aufnahme für den Schaumspudler. Der Schaumspudler funktioniert in Kombination mit dem überlaufenden Quellbrunnen Typ ROM und Typ RIVA ab Schalendurchmesser ø1.000 mm.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 84-30	Schaumspudler zum Einbau in Wasserschale AQUA BOWL ROM, Ergänzung mit Beleuchtung möglich	

SCHAUM-SPRUDLER



Beleuchtungs-Kit für Schaumspudler

Das Beleuchtungs-Kit besteht aus einem Befestigungselement und 3 LED-Spot-Lights, LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo 220 V mit Schukostecker. Strahler schwarz, Schutzart: IP68 (Wasserdicht).

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 50-M02	Beleuchtungs-Kit für Schaumspudler, bestehend aus Befestigungselement und 3 LED-Spot-Lights, LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo für Spannung 220 V.	



Schaumspudler für Wasserschale ROM
<<< mit Beleuchtungs-Kit

QR-Code zum Kurz-Video
SCHAUMSPRUDLER MIT BELEUCHTUNG



AQUA BOWL

QUELLBRUNNEN



gartenmetall®

In der Au 11

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de
